

Agitatore magnetico MMS-3000 ad alta velocità s/riscaldamento (BS-010305-AAF) BIOSAN



Codice Articolo: 22.9417.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore magnetico MMS-3000 ad alta velocità senza riscaldamento BIOSAN

Informazioni aggiuntive:

- Volume trattabile (l): 20
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 250/50/3
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 185x230x75
- Peso (kg): 1,5
- Dimensioni piastra (Ø mm): 160
- Velocità (rpm): 0-3000

Descrizione

L'agitatore magnetico **MMS-3000** e' compatto e con piano di lavoro in acciaio inox.

L'unita' fornisce un'agitazione dei liquidi con velocità di rotazione dell'elemento magnetico fino a 3000 rpm. Fino ad oggi, questo è il valore di velocità massima più alto che sia stato registrato per gli agitatori magnetici

dei produttori mondiali.

I potenti magneti tengono l'elemento magnetico guidato saldamente nella frizione magnetica.

L'agitazione avviene senza la comparsa di effetti indesiderati come riscaldamento e rumore.


Lo strumento e' dotato di :

- una barretta magnetica di agitazione di forma cilindrica (6×25 mm) incapsulata in PTFE per uso universale
- un supporto rimovibile per l'utilizzo con vari elementi sensori (temperatura, pH e altri) all'interno del liquido agitato.



Questo agitatore e' uno strumento di laboratorio ideale per la misurazione del PH, l'estrazione e la dializzazione con piccole quantità di sostanze.

L'intervallo di temperatura di funzionamento e' da + 4°C a + 40°C (da celle frigorifere a incubatori) a massima umidità relativa 80%.

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A019.07	Supporto HTP-1 x sonda di temperatura (BS-010309-FK) BIOSAN

Download

Scheda Tecnica

Manuale d'uso

Certificato

