


## **Agitatore magnetico illuminato AMI 4 s/riscaldamento a 4 posti (F204A0168) VELP**



**Codice Articolo:** 22.0020.88

### **Breve descrizione del prodotto:**

Agitatore magnetico AMI 4 senza riscaldamento a 4 posti con piastre illuminate VELP

### **Informazioni aggiuntive:**

- Posti: 4
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/50
- Classe di protezione: -
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 600x270x55
- Dimensioni piastra (mm): -
- Peso (kg): 4
- Volume trattabile (l): 5 per posto
- Velocità (rpm): 0÷1100

### **Descrizione**

## Resistente e affidabile




- Il pannello di controllo è schermato contro le fuoriuscite di liquidi
- Involucro in acciaio temprato rivestito di resina epossidica
- Progettato per durare a lungo e **garantito per 3 anni**
- Superficie chiara per la visualizzazione delle particelle e dei cambiamenti di colore
- Avviamento graduale e rapido raggiungimento della velocità impostata
- Eccellente controllo della velocità (elettronico), anche a bassa velocità
- Ideale per la microtitolazione, in particolare per i sottili cambiamenti di colore


## Facile da usare



- Possibilità di regolare l' intensità luminosa
- Ergonomico - altezza molto bassa
- Il modello a 4 posizioni fornisce una **regolazione indipendente** della velocità
- Regolazione della velocità fino a **1100 giri/min**
- Gamma universale di tensione di rete/frequenza
- Leggero, facile da spostare

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.0010.88</a>	Agitatore magnetico illuminato AMI s/riscaldamento a 1 posto (F204A0167) VELP

## Accessori

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.0630.88</a>	Ancoretta magnetica Ø 6x35mm (A00001056) VELP

## Download

### Scheda tecnica



### Brochure



### Manuale d'uso



### Tablelle comparative



### Certificati



