

Bagno termostatico a secco HB1DG a 1 blocco digitale OHAUS



I riscaldatori di blocchi a secco versatili sono ideali per applicazioni che richiedono stabilità di temperatura.

Tutte le unità ospitano un blocco modulare intercambiabile opzionale contenente oltre 40 opzioni di scelta.

I blocchi sono facili da usare, senza bisogno di strumenti.


Lo stretto contatto tra la provetta e il blocco garantisce la massima ritenzione del calore, per un riscaldamento efficiente.

I modelli digitali offrono un'uniformità e una stabilità di temperatura eccezionali per risultati ripetibili, mentre i modelli analogici rappresentano una scelta economica.

Per il seguente modello sono disponibili i seguenti accessori

Scheda Tecnica	
DATA SHEET	Data Sheet_HB Accessories_(IT)





Codice Articolo: 30392061

Breve descrizione del prodotto:

Bagno termostatico a secco HB1DG a 1 blocco digitale OHAUS

Informazioni aggiuntive:

Controllo:: Digitale

■ Gamma temp:: Ambiente + 5°C - 120°C

■ Stabilità:: ± 0,2 °C

■ Uniformità all'interno del blocco:: ± 0.2°C a 37°C

Timer:: 1 secondo - 9999 minuti
Tempo di riscaldamento (2):: 16 min
Taratura:: Taratura della temperatura

■ Dimensioni:: 31,5 cm x 8,9 cm x 20,3 cm (LxAxL)

■ Peso netto:: 2,5 kg

Protezione superamento:: 10 °C al di sopra del set point

Alimentazione:: 230 V, 0,5 A, 50/60 Hz

■ Consumo energetico:: 110 W

■ Certificazione di sicurezza:: CE; TUV

Uniformità tra blocchi simili:: Non applicabile

■ Ambiente di lavoro:: 18°C - 33°C, 20% - 80%RH, non condensante



Descrizione

I riscaldatori di blocchi a secco versatili sono ideali per applicazioni che richiedono stabilità di temperatura.

Tutte le unità ospitano un blocco modulare intercambiabile opzionale contenente oltre 40 opzioni di scelta.

I blocchi sono facili da usare, senza bisogno di strumenti.

Lo stretto contatto tra la provetta e il blocco garantisce la massima ritenzione del calore, per un riscaldamento efficiente.

I modelli digitali offrono un'uniformità e una stabilità di temperatura eccezionali per risultati ripetibili, mentre i modelli analogici rappresentano una scelta economica.

Per il seguente modello sono disponibili i seguenti accessori


Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	<u>30400172</u>	Blocco modulo 12 posti x provette 15 ml OHAUS
11111	30400182	Blocco modulo 20 posti x fiale da 12 mm OHAUS
	30400183	Blocco modulo 20 posti x fiale da 15 mm OHAUS
	30400189	Blocco modulo 6 posti x fiale da 28 mm OHAUS
6 F. F.	30400193	Blocco modulo comb. 9 posti x provette 1,5/15/50 ml OHAUS

Download

Scheda Tecnica	





Data Sheet_HB Accessories_(IT)

Data Sheet_2 Dry Block Heaters _(IT)

Manual_Dry Block Heaters_(15-Languages)