

Safetybox BC 1350 S gas compressi (CG135S) L.S.S.



Codice Articolo: 10.1076.00

Breve descrizione del prodotto:

Armadio di sicurezza BC 1350 S L.S.S.

Informazioni aggiuntive:

■ Dimensione interne (LxPxH mm): 1142/1080×454/422×1781

Capacità bombole (n°xl): 3-4×50

■ Dimensione esterne (LxPxH mm): 1300x600x2000

Numero di ante: 2

Volume interno (I): 820

■ Peso(Kg): 360

Descrizione

La linea Safetybox® per gas compressi è progettata per lo stoccaggio sicuro di bombole di gas compressi. I modelli sono certificati in conformità alle normative EN 14470-2, EN 16121 ed EN 16122, con resistenza al fuoco G30 (30 minuti) e G60 (60 minuti).

È fondamentale che le bombole vengano conservate in condizioni di sicurezza: non devono essere esposte ai



raggi diretti del sole, a fonti di calore o in ambienti con temperature superiori a 50°C.

Devono inoltre essere protette da umidità e agenti corrosivi che potrebbero danneggiare la valvola.

Per motivi di sicurezza, è vietato stoccare insieme gas non compatibili: combustibili e comburenti vanno sempre separati.

Gli armadi Safetybox[®] sono dotati di valvole di sicurezza che assicurano ventilazione naturale e ricircolo d'aria. In caso di incendio, le valvole si chiudono automaticamente e le guarnizioni termo-espandenti sigillano l'armadio.

Le cerniere sono antiscintilla ad apertura totale e le porte hanno chiusura a chiave con serratura a cilindro, facilmente sostituibile in caso di smarrimento.

È possibile collegare gli armadi a un sistema di aspirazione con motore sempre attivo e filtro a carbone attivo, per il trattamento dei vapori emessi dalle bombole.

Sono inoltre equipaggiati con staffe per l'ancoraggio e rampa metallica per agevolare il posizionamento delle bombole.

I modelli sono predisposti per il passaggio di impianti gas e lo spazio per interruttori e centraline di distribuzione.

Su richiesta, sono disponibili accessori come i contenitori per bombole di piccole dimensioni.

Il sistema modulare "Deposito Bombola" rappresenta la soluzione ideale per lo stoccaggio esterno di bombole di gas compresso.

È realizzato con pannelli in acciaio tamburati e saldati a longheroni perimetrali, completo di piedi regolabili per il fissaggio al suolo su basamento in cemento.

Grazie alla struttura modulare, consente di separare combustibili e comburenti, evitando il deposito congiunto di gas incompatibili.

I moduli vengono forniti smontati, con kit di montaggio e istruzioni.

Gli armadi Safetybox[®] e i Depositi Bombola sono coperti da assicurazione RC Prodotti, che garantisce il rimborso di eventuali danni a persone o cose causati da difetti di costruzione.

Codice	VARIANTI Articolo
10.1077.00	Safetybox BC 650 S gas compressi (CG065S) L.S.S.

Download

Scheda tecnica



