

Bilancia portatile MA602P 620g 10mg Cal. Interna METTLER TOLEDO



Codice Articolo: 30697487

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia portatile MA602P 620 g 10 mg Cal. Interna METTLER TOLEDO

Informazioni aggiuntive:

- Portata massima (kg): 620 g
- Risoluzione: 0,01 g
- Pesata minima (U=1%, k=2), tipica: 1,4 g
- Interfacce: USB-A, RS232, Bluetooth (opzionale)
- Regolazione: Interna
- Piattaforma: S
- Ripetibilità, standard: 7 mg
- Tempo di stabilizzazione: 1,5 s
- Dimensioni piatto di pesata (Lunghezza): 160 mm x 160 mm
- Pesata minima (tipica USP 0,1%): 14 g
- Display: Touchscreen ibrido LCD
- Dimensioni (AxLxP): 74 mm x 177 mm x 253 mm
- Il meglio di Mettler: Sì
- Bilancia Approvata: No, 0,0001154 g

- Linea di bilance: MA
- Tipo di bilancia: Bilancia di precisione, 0,01620699 g
- Livello: Standard \$
- Caratteristiche: Batteria opzionale, Protezione con codice di accesso

Descrizione

La **Bilancia Compatta MA** da laboratorio portatile non scende a compromessi sulla qualità o sulle prestazioni di pesata.

Le dimensioni ridotte non solo consentono di risparmiare spazio prezioso sul banco di lavoro, ma la rendono anche facile da sollevare e trasportare ovunque si desidera effettuare la pesata.

L'ampio e luminoso display è di facile lettura e le istruzioni sullo schermo guidano in ogni procedura di pesata. I calcoli vengono eseguiti automaticamente ed è semplice stampare i risultati o trasferirli su un dispositivo di archiviazione.

Grazie ai materiali di alta qualità e alla struttura robusta, questa bilancia è altamente resistente. Anche in caso di utilizzo intensivo in ambienti di pesata difficili, si può contare sulla sua affidabilità nel tempo.

La regolazione integrata si attiva premendo semplicemente un tasto e la bilancia attiverà la procedura utilizzando i propri pesi di prova interni. Questo processo garantisce risultati di pesata sempre accurati.

Caratteristiche

Prestazioni

- Cella di pesata con estensimetro
- Regolazione interna

Efficienza di funzionamento

- Touchscreen ibrido LCD
- 10 applicazioni integrate
- Analisi statistica dei dati
- Funzionamento con cavo di alimentazione e a batteria
- Ingombro ridotto
- Plug and Play

Garanzia di qualità

- Omologazione OIML/NTEP

- Indicatore di livellamento frontale
- Protezione dai sovraccarichi
- ID campione

Gestione dei dati

- 2 interfacce: USB tipo A, RS232
- Opzione Bluetooth
- Funzione di trasferimento del peso per semplificare il trasferimento dei dati
- MT-SICS
- Software EasyDirect Balance

Download

Scheda Tecnica




Manuali



-
- Per ulteriori Modelli **clicca qui**
 - Per la Bilancia sono disponibili i seguenti **Accessori**