

Bilancia idrostatica TOUCH STEROGLOSS



Touch - Bilancia Idrostatica Avanzata

Touch è una bilancia idrostatica avanzata progettata per la determinazione del titolo alcolometrico, in conformità al metodo OIV e ai Regolamenti CE 2870/2000 e 128/2004.

Grazie alla sua precisione e semplicità d'uso, rappresenta una soluzione completa per l'analisi enologica, consentendo anche la gestione di numerosi altri parametri fondamentali per il controllo della qualità durante i processi di vinificazione.

Funzioni principali

- Titolo alcolometrico volumico: da 0 a 100% V/V
- Lettura della densità a 20 °C
- Risoluzione: 0,01% V/V
- Precisione e ripetibilità: ±0,02% V/V
- Estratto secco totale: da 0,0 a 505,8 g/L

Valutazione dei mosti espressa in:


- Grado Baumé
- Grado Babo
- Massa volumica
- Alcol probabile
- Densità relativa dei mosti: da 1,040 a 1,160
- Creazione di profili utente con protezione tramite password

- Correzione automatica del volume del pescante, sia in acqua distillata che con soluzioni di riferimento
- Funzioni di calibrazione e azzeramento automatico

Caratteristiche tecniche

- Display a colori da 5 pollici per una facile selezione dei parametri
- Software integrato per la gestione delle misure densimetriche
- Calibrazione automatica della bilancia con massa interna, per risultati sempre precisi
- Inclusi 2 pescanti da 20 ml e 2 becher da 75 ml a doppia camicia
- Porta RS232 integrata per il collegamento con stampante
- Porta USB per il salvataggio dei dati su chiavetta
- Tutti i dati e risultati sono visualizzabili direttamente sul display: non è necessario collegare dispositivi esterni per l'elaborazione

Per ulteriori accessori clicca [qui](#)



Codice Articolo: VAAS088926

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia idrostatica TOUCH

Informazioni aggiuntive:

- Prodotto padre: VAAS088926

Descrizione

Touch - Bilancia Idrostatica Avanzata

Touch è una bilancia idrostatica avanzata progettata per la determinazione del titolo

alcolometrico, in conformità al metodo OIV e ai Regolamenti CE 2870/2000 e 128/2004.

Grazie alla sua precisione e semplicità d'uso, rappresenta una soluzione completa per l'analisi enologica, consentendo anche la gestione di numerosi altri parametri fondamentali per il controllo della qualità durante i processi di vinificazione.

Funzioni principali

- Titolo alcolometrico volumico: da 0 a 100% V/V
- Lettura della densità a 20 °C
- Risoluzione: 0,01% V/V
- Precisione e ripetibilità: ±0,02% V/V
- Estratto secco totale: da 0,0 a 505,8 g/L

Valutazione dei mosti espressa in:

- Grado Baumé
- Grado Babo
- Massa volumica
- Alcol probabile
- Densità relativa dei mosti: da 1,040 a 1,160
- Creazione di profili utente con protezione tramite password
- Correzione automatica del volume del pescante, sia in acqua distillata che con soluzioni di riferimento
- Funzioni di calibrazione e azzeramento automatico

Caratteristiche tecniche

- Display a colori da 5 pollici per una facile selezione dei parametri
- Software integrato per la gestione delle misure densimetriche
- Calibrazione automatica della bilancia con massa interna, per risultati sempre precisi
- Inclusi 2 pescanti da 20 ml e 2 becher da 75 ml a doppia camicia
- Porta RS232 integrata per il collegamento con stampante
- Porta USB per il salvataggio dei dati su chiavetta
- Tutti i dati e risultati sono visualizzabili direttamente sul display: non è necessario collegare dispositivi esterni per l'elaborazione

Per ulteriori accessori clicca **qui**

Download

Brochure

