

Bilancia portatile NV3202 3.200g 0,01g Navigator OHAUS



Codice Articolo: 30615586

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia portatile NV3202 3.200 g 0,01 g Navigator OHAUS

Informazioni aggiuntive:

- Portata massima:: 3.200 g
- Risoluzione:: 0,01 g
- Dimensione piatto:: 144 mm x 190 mm
- Autonomia batteria:: 200 ore con batterie usa e getta
- Comunicazione:: Ethernet (disponibile come accessorio); RS232 (disponibile come accessorio); Dispositivo USB (disponibile come accessorio)
- Modello display ausiliario:: Non applicabile
- Dimensioni:: 230 mm x 70 mm x 204 mm (LxAxL)
- Display:: Display LCD con retroilluminazione bianca
- Capottina di protezione:: No
- Omologazione per il commercio:: Non applicabile
- Linearità \pm :: 0,05 g
- Peso netto:: 1 kg
- Struttura del piatto:: Acciaio inossidabile
- Alimentazione:: 4 batterie C (LR14) (non incluse); Adattatore CA (incluso)
- Ripetibilità, standard:: 0,02 g



- Tempo di stabilizzazione:: 2 s
- Campo di tara:: Fino alla portata massima per sottrazione
- Custodia per il trasporto:: Disponibile come accessorio
- Unità di misura:: Oncia troy; Pennyweight; Newton; Grammo; Chilogrammo; Grano; Libbra; Oncia; Carati; Libbra:Oncia
- Ambiente di lavoro:: 10-40 °C, 85% di umidità relativa, senza condensa

Descrizione

OHAUS innalza il livello del rapporto prezzo/prestazioni con la serie Navigator di nuova progettazione, perfetta per applicazioni di pesata generiche in ambienti di laboratorio, industriali e didattici.

Robusta e multifunzionale, Navigator è una potente bilancia in grado di gestire una vasta gamma di applicazioni di pesata con caratteristiche quali: tempo di stabilizzazione rapido, protezione dal sovraccarico a quattro volte la sua portata nominale e facilità d'uso.

Per il seguente modello sono disponibili i seguenti [accessori](#)

	Codice	VARIANTI Articolo
	30615584	Bilancia portatile NV1202 1.200g 0,01g Navigator OHAUS
	30615585	Bilancia portatile NV2202 2.200g 0,01g Navigator OHAUS

Download

Scheda tecnica



Manuale d'uso





Certificati

