

Bilancia semi-micro PX125DM 52g/120g 0,01mg;0,1mg Pioneer Semi-Micro OHAUS



Codice Articolo: 30480168

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia semi-micro PX125DM 52 g/120 g 0,01 mg;0,1 mg Pioneer Semi-Micro OHAUS

Informazioni aggiuntive:

- Portata massima:: 52 g/120 g
- Risoluzione:: 0,01 mg; 0,1 mg
- Risoluzione (certificata):: 0,001 g
- Dimensione piatto:: 80 mm
- Sistema di regolazione automatica interna:: AutoCal™ – Automatico
- Paravento:: Inclusi
- Modello display ausiliario:: Disponibile come accessorio
- Autonomia batteria:: Non applicabile
- Comunicazione:: USB; RS232
- Dimensioni:: 321 mm x 309 mm x 209 mm (LxAxL)
- Display:: LCD a 2 linee, retroilluminato
- Capottina di protezione:: Inclusi
- Omologazione per il commercio:: OIML

- Linearità \pm : 0,0001 g
- Pesata minima (tipica USP 0,1%): 20 mg
- Peso netto: 4,5 kg
- Struttura del piatto: Acciaio inossidabile
- Alimentazione: Adattatore CA (incluso)
- Ripetibilità, standard: 0,02 mg; 0,1 mg
- Tempo di stabilizzazione: 10 s
- Campo di tara: Fino alla portata massima per sottrazione
- Unità di misura: Singapore Tael; Oncia troy; Pennyweight; Grano; Chilogrammo; Tical; Personalizzato; Milligram; Momme; Newton; Tael di Taiwan; Grammo; Hong Kong Tael; Libbra; Tola; Mesghal; Carati; Oncia
- Ambiente di lavoro: operatività garantita tra 5 °C e 40 °C; Da 10 °C a 30 °C, 80% UR, senza condensa

Descrizione

La bilancia Pioneer PX unisce le funzionalità di pesata di base a prestazioni competitive, offrendo elevata accuratezza e ripetibilità per applicazioni in ambienti di laboratorio, industriali e didattici.

La bilancia Pioneer PX ha un prezzo accessibile ed è progettata intuitivamente per un funzionamento intelligente, con un display a 2 linee per fornire informazioni aggiuntive e interfacce USB e RS232 per una facile connessione di comunicazione.

Per il seguente modello sono disponibili i seguenti [accessori](#)

Download

Scheda tecnica



Manuale d'uso

