

## BILICHETTO 1 kg 0,01 g CY10.1.D2.K CAL. EST. RADWAG



Codice Articolo: 22.A001.81

#### Breve descrizione del prodotto:

Bilichetto 1 kg, precisione 0,01 g, calibrazione esterna RADWAG modello CY10.1.D2.K

#### Informazioni aggiuntive:

■ Dimensione (LxPxH mm): 500x310x150

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-230 / 50-60 / —

■ Peso (kg): 4,6

Portata (kg): 1

■ Interfacce: USB-A x2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot

■ Dimensione piatto (LxP mm): 195 x 195

Sensibilità (g): -

Ripetibilità (g): 0,03

■ Linearità (g): ±3

■ Precisione (g): 0,01

■ Display: 10 Touchscreen

■ Prodotto padre: 22.A001.79



#### **Descrizione**

#### Precisione in versione PRO

La bilancia di precisione della serie CY10 è progettata per una determinazione del peso rapida, accurata e ripetibile. È dotata del **terminale PUE avanzato del CY10**, che si traduce in un comfort di lavoro grazie a un display ad alta risoluzione da 10 pollici con un'interfaccia fluida e intuitiva.

#### Software per compiti speciali



Grazie al software intuitivo e sofisticato del terminale, la bilancia di precisione della serie CY10

- funziona con un massimo di 2 piattaforme di pesatura,
- aggiorna continuamente tutti i dati statistici dopo l'inserimento della misura successiva nella memoria della bilancia, sia a livello globale (indipendentemente dalla merce pesata), sia separatamente per ogni merce pesata selezionata dal database,
- dispone di una modalità "Tara" estesa con la possibilità di operare in modalità "Rilascio prodotto finale",
- collabora con i tag RFID\* (accesso ai dati personali o marcatura di merci specifiche o componenti di ricette nel database).



### Bilancia di precisione e di etichettatura in un unico strumento



Se avete bisogno di una bilancia per etichettatura, il CY10 è la soluzione ideale. Con un terminale che:

- collabora con il software R02 per l'editor di etichette,
- è compatibile con le stampanti di etichette **ZEBRA**,
- supporta etichette singole, etichette in blocco ed etichette in blocco,
- consente l'importazione/esportazione di progetti di etichette utilizzando una chiavetta di memoria,
- consente di assegnare le etichette a merci o clienti e di stampare un'etichetta globale,

Le bilance di precisione della serie CY10 possono essere utilizzate come bilancia per l'etichettatura.

#### Chiaro o scuro?





Quale tema di colore imposterete sulla vostra scala CY10: chiaro o scuro? Entrambi sono amichevoli e chiari, la scelta dipende dalle vostre preferenze e abitudini.

#### Modbus TCP/IP



è uno dei protocolli di comunicazione più diffusi nell'automazione industriale. La sua implementazione nelle bilance **5Y e CY10** rende i dispositivi di questa serie di facile utilizzo per gli integratori di automazione. In un sistema Modbus, la bilancia è uno slave ed esegue i compiti definiti dal master, che di solito è un PLC. Il protocollo **Modbus TCP/IP** delle bilance 5Y e C10 consente, tra l'altro, di realizzare le funzioni di lettura del peso, azzeramento e tara, nonché di impostare la tara e le soglie MIN e MAX.



Per ulteriori dettagli sul prodotto clicca qui

# $\epsilon$

Codice	VARIANTI Articolo
22.A001.79	BILICHETTO 120 kg 2 g CY10.120.C2.K CAL. EST. RADWAG
22.A001.80	BILICHETTO 60 kg 1 g CY10.60.C2.K.M2 CAL. EST. RADWAG
22.A001.82	BILICHETTO 2 kg 0,01 g CY10.2.D2.K CAL. EST. RADWAG
22.A001.83	BILICHETTO 6 kg 0,1 g CY10.6.D2.K.M2 CAL. EST. RADWAG
22.A001.84	BILICHETTO 10 kg 0,1 g CY10.10.D2.K CAL. EST. RADWAG
22.A001.85	BILICHETTO 20 kg 0,1 g CY10.20.D2.K CAL. EST. RADWAG

## **Download**

Scheda tecnica
DAYA SHEET
Manuale d'uso
DESTRUCTION MANUALS