

Agitatore magnetico C-MAG HS 4 digital c/riscaldamento e piastra ceramica (0004240200) IKA



Codice Articolo: 22.8542.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore magnetico C-MAG HS 4 digital con riscaldamento e piastra in ceramica IKA

Informazioni aggiuntive:

- Volume trattabile (l): 5
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 /50/270
- Classe di protezione: IP 21
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 150x260x105
- Dimensioni piastra (Ø mm): 100x100
- Peso (kg): 3
- Temperatura massima (° C): 500
- Velocità (rpm): 100÷1500



Descrizione

Agitatore magnetico IKA con riscaldamento e piastra in ceramica che offre eccellente resistenza chimica. Caratteristiche: Motore potente per agitare fino a 5 litri di acqua.




Display LCD per l'indicazione della temperatura attuale e impostata, con risoluzione di 0,1° K. Connessione diretta a sonde di temperatura tipo PT 1000 per un preciso controllo della temperatura fino a ±0,5° K.3

modalità operative: standard, sicura, con protezione regolabile.


Circuito di sicurezza fissato a 550° C.Indicatori di piastra calda con segnalazione di pericolo di ustioni.Pannello di controllo in rilievo contro il pericolo di perdite di liquido.Necessita di ancorette magnetiche (non incluse). .

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8543.99	Agitatore magnetico C-MAG HS 7 digital c/riscaldamento e piastra ceramica (0003487000) IKA
	22.8544.99	Agitatore magnetico C-MAG HS 10 digital c/riscaldamento e piastra ceramica (0004240400) IKA

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0003.82	Pinza H 38 per termometro (0003547700) IKA
	23.0005.82	Asta di supporto H 16 V (0001545100) IKA
	23.0007.82	Morsetto H 44 (0002437700) IKA

Download

Manuale d'uso

Scheda tecnica



Certificati

