

**Termostato CORIO CD-B19 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012419)
JULABO**



- Campo di lavoro +20...+150C°
- Capacità della vasca 14...19 L

Codice Articolo: 22.9025.99

Breve descrizione del prodotto:

Termostato CORIO CD-B19 per bagni/termostato a circolazione con vasca in acciaio inox JULABO

Informazioni aggiuntive:






- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/2000
- Apertura vasca (L x P mm): 300x350
- Dimensioni (L x P x H mm): 580x 380x 420
- Peso (kg): 11,5
- Portata pompa (l/min.): 15
- Precisione (° C): $\pm 0,03$
- Pressione pompa (mbar): 350
- Profondità vasca (mm): 150
- Temperatura (° C): +20÷+150
- Volume di riempimento (l): 14÷19
- Risoluzione display LED (°C): 0,1

Descrizione



CORIO CD-B19 - Termostato per bagni / termostato a circolazione con vasca in acciaio inossidabile, progettato per applicazioni di temperatura interne ed esterne.

Intervallo di temperature operative: **fino a +150 °C**.

I bagni termostatati della nuova linea **CORIO** sono dotati di vasche in acciaio inossidabile di alta qualità, che garantiscono elevata stabilità termica e lunga durata nel tempo.

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9023.99	Termostato CORIO CD-B5 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012405) JULABO
	22.9024.99	Termostato CORIO CD-B13 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012413) JULABO
	22.9026.99	Termostato CORIO CD-B27 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012427) JULABO
	22.9027.99	Termostato CORIO CD-B33 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012433) JULABO
	22.9028.99	Termostato CORIO CD-B39 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012439) JULABO

Download

Brochure



Manuale d'uso



Scheda tecnica

