

## **Termostato CORIO CD-B33 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012433) JULABO**



- Campo di lavoro +20...+150°C
- Capacità della vasca 26...39 L

**Codice Articolo:** 22.9027.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

Termostato CORIO CD-B33 per bagni/termostato a circolazione con vasca in acciaio inox JULABO

### **Informazioni aggiuntive:**






- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/2000
- Apertura vasca (L x P mm): 660x320
- Dimensioni (L x P x H mm): 910x360x430
- Peso (kg): 21
- Portata pompa (l/min.): 15
- Precisione (° C):  $\pm 0,03$
- Pressione pompa (mbar): 350
- Profondità vasca (mm): 150
- Temperatura (° C): +20÷+150
- Volume di riempimento (l): 26÷39
- Risoluzione display LED (°C): 0,1

## Descrizione



**CORIO CD-B33** - Termostato per bagni / termostato a circolazione con vasca in acciaio inossidabile, progettato per applicazioni di temperatura interne ed esterne.

Intervallo di temperature operative: **fino a +150 °C**.

I bagni termostatati della nuova linea **CORIO** sono dotati di vasche in acciaio inossidabile di alta qualità, che garantiscono elevata stabilità termica e lunga durata nel tempo.

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.9023.99</a>	Termostato CORIO CD-B5 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012405) JULABO
	<a href="#">22.9024.99</a>	Termostato CORIO CD-B13 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012413) JULABO
	<a href="#">22.9025.99</a>	Termostato CORIO CD-B19 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012419) JULABO
	<a href="#">22.9026.99</a>	Termostato CORIO CD-B27 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012427) JULABO
	<a href="#">22.9028.99</a>	Termostato CORIO CD-B39 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012439) JULABO

## Download

<b>Brochure</b>



**Manuale d'uso**



**Scheda tecnica**

