

Termostato CORIO CD-B5 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012405) JULABO



- Campo di lavoro +20...+150C°
- Capacità della vasca 3,5...5 L

Codice Articolo: 22.9023.99

Breve descrizione del prodotto:

Termostato CORIO CD-B5 per bagni/termostato a circolazione con vasca in acciaio inox JULABO

Informazioni aggiuntive:






- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/2000
- Apertura vasca (L x P mm): 150x150
- Dimensioni (L x P x H mm): 230 x 380 x 410
- Peso (kg): 8,2
- Portata pompa (l/min.): 15
- Precisione (° C): ±0,03
- Pressione pompa (mbar): 350
- Profondità vasca (mm): 150
- Temperatura (° C): +20÷+150
- Volume di riempimento (l): 3,5÷5
- Risoluzione display LED (°C): 0,1

Descrizione

CORIO CD-B5 - Termostato per bagni / termostato a circolazione con vasca in acciaio inossidabile, progettato per applicazioni di temperatura interne ed esterne.

Intervallo di temperature operative: **fino a +150 °C**.

I bagni termostatati della nuova linea **CORIO** sono dotati di vasche in acciaio inossidabile di alta qualità, che garantiscono elevata stabilità termica e lunga durata nel tempo.

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 22.9024.99 | Termostato CORIO CD-B13 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012413) JULABO |
|  | 22.9025.99 | Termostato CORIO CD-B19 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012419) JULABO |
|  | 22.9026.99 | Termostato CORIO CD-B27 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012427) JULABO |
|  | 22.9027.99 | Termostato CORIO CD-B33 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012433) JULABO |
|  | 22.9028.99 | Termostato CORIO CD-B39 combinato c/vasca aperta acciaio inox (9012439) JULABO |

Download

Brochure



**Manuale
d'uso**



**Scheda
tecnica**

