

## **Termostato CORIO CD-BC6 a circolazione c/vasca chiusa acciaio inox (9012506) JULABO**



- Campo di lavoro +20...+150°C
- Capacita' della vasca 4,5...6 L

**Codice Articolo:** 22.9018.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

Termostato CORIO CD-BC6 a circolazione con vasca chiusa in acciaio inox JULABO

### **Informazioni aggiuntive:**



- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/2000
- Apertura vasca (L x P mm): 130x150
- Dimensioni (L x P x H mm): 240x 440 x 470
- Peso (kg): 10
- Portata pompa (l/min.): 15
- Precisione (° C): ±0,03
- Pressione pompa (mbar): 350
- Profondità vasca (mm): 200
- Temperatura (° C): +20÷+150
- Volume di riempimento (l): 4,5÷6
- Risoluzione display LED (°C): 0,01

## Descrizione

**CORIO CD-BC6** - Termostato a circolazione per applicazioni di temperatura interne ed esterne, con vasche isolate in acciaio inossidabile.

Intervallo di temperature operative: **da +20 °C a +150 °C**.

Ideale per applicazioni di controllo della temperatura interne ed esterne, grazie alle vasche isolate in acciaio inossidabile che garantiscono elevata stabilità e durata nel tempo.

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.9019.99</a>	Termostato CORIO CD-BC12 a circolazione c/vasca chiusa acciaio inox (9012512) JULABO
	<a href="#">22.9020.99</a>	Termostato CORIO CD-BC26 a circolazione c/vasca chiusa acciaio inox (9012526) JULABO

## Download

### Brochure



### Manuale d'uso



### Scheda tecnica

