

Centrifuga Multi FC5916R V1 refrigerata serie Frontier OHAUS



Codice Articolo: 83042049

Breve descrizione del prodotto:




Centrifuga Multi-Pro FC5916R V1 refrigerata serie Frontier OHAUS

Informazioni aggiuntive:

- Gamma di velocità: 200 rpm - 16.000 rpm
- Forza centrifuga relativa massima: 26.331 x g
- Portata massima (rotore): 4 x 750 ml
- Intervallo di refrigerazione: -20 °C - 40 °C
- Memorie di programma: 99
- Confezione rotore: Not applicable
- Ingranaggio di accelerazione: 10
- Ingranaggio di decelerazione: 10
- Dimensioni: 670 mm x 390 mm x 730 mm (LxAxL)
- Display: LCD a 2 linee retroilluminato
- Blocco coperchio: A motore
- Peso netto: 118 kg
- Livello rumorosità: $\leq 63 \pm 2$ dB(A)
- Alimentazione: Adattatore CA (incluso)


- Consumo energetico: 1.630 W
- Tempo di pre-refrigerazione: Da temperatura ambiente a 4°C in meno di 10 min
- Compatibilità rotore: Angolare 4 x 85 ml RB ID Hi; Angolare 6 x 250 ml FB ID; Angolare 6 x 50 ml RB ID Hi; Rotore angolare 24x1.5/2.0ml ID BIOSEALS V1; Angle 30 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable; Angolare 4 x strisce PCR da 8 pozzetti ID; Angolare 10 x 50 ml FA ID; Angolare 20 x 10 ml RB ID Hi; Flessibile 4 x 750 ml ID sigillabile; Angolare 6 x 85 ml RB ID; Rotore angolare 4 x 500 ml ID; Swing out 2 x 3MTP ID
- Metodo di riconoscimento del rotore: Auto
- Tempo di esecuzione: Continuous; Quickspin; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec
- Certificazione di sicurezza: CE; FCC
- Ambiente di lavoro: 5-35 °C, 80% UR, non condensante

Descrizione

Brochure

Manuale d'uso

Tabelle Comparative


- Per ulteriori Modelli **clicca qui**
- Per la centrifuga sono disponibili i seguenti **Accessori**

	Codice	VARIANTI Articolo
--	---------------	--------------------------

	Codice	VARIANTI Articolo
	30553036	Centrifuga Multi FC5916 serie Frontier OHAUS