

## **NANOCOLOR Solfati LR 200, 20 Test in provetta (CM0985062) MACHEREY-NAGEL**



**Codice Articolo:** 23.9850.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

Test in provetta NANOCOLOR Solfati LR 200, 20 MACHEREY-NAGEL

### **Informazioni aggiuntive:**

- Intervallo: 20 - 200 mg/L SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>
- Parametro: Solfati LR 200
- Numero di test: 20
- Conservabilità: 3 anni

## **Descrizione**

### **NANOCOLOR - Analisi - Fotometrica delle Acque**

Il principio dell'analisi fotometrica consiste nella misura elettronica dell'attenuazione della luce, ad una specifica lunghezza d'onda, provocata dal complesso colorato da determinare. La fotometria è lo standard per l'analisi di campioni di acqua e di acque reflue in molteplici settori. In particolare, le norme internazionali raccomandano l'analisi fotometrica per il monitoraggio della qualità delle acque. VELP offre test in provetta e

test standard per la determinazione di numerosi parametri nei campioni d'acqua.

### **NANOCOLOR - Test in provetta**

Le provette NANOCOLOR risultano essere lo strumento più idoneo per analisi di routine negli impianti di trattamento delle acque reflue e industriali. Provette con reagenti predosati e identificate da codice a barre

## **Caratteristiche**

- Reagenti predosati in provette da 16 mm;
- Accurato dosaggio dei reagenti grazie alle capsule NANOFIX;
- Misura effettuata direttamente nella provetta;
- Minima esposizione ai reagenti chimici;
- Consumo ridotto di reagenti;
- Meno problemi di smaltimento;
- Identificazione tramite codice a barre;
- Nessuna preparazione di bianchi;
- Risparmio di tempo e procedure facili da seguire;
- Risultati veloci e riproducibili.




## **Informazioni aggiuntive**

Con l'aggiunta di sali di bario, il solfato forma solfato di bario difficilmente solubile.













La torbidità generata viene misurata fotometricamente a 585 nm.













A causa della miscela di reagenti brevettata (DE 102017200310 B3) si forma un precipitato più omogeneo. Ciò consente risultati più precisi con tassi di fluttuazione significativamente più bassi.













La determinazione fotometrica è conforme alla norma DIN ISO 15923-1: 2014-07.

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>   |
|---|----------------------------|--|
|  | <a href="#">23.2603.88</a> | NANOCOLOR AOX 3, 20 Test in provetta (CM0985007) MACHEREY-NAGEL              |
|  | <a href="#">23.2607.88</a> | NANOCOLOR Biossido di cloro 5, 20Test in provetta (CM0985018) MACHEREY-NAGEL |
|  | <a href="#">23.2611.88</a> | NANOCOLOR BOD5-TT, 22 Test in provetta (CM0985825) MACHEREY-NAGEL            |

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>  |
|---|----------------------------|---|
|    | <a href="#">23.2618.88</a> | NANOCOLOR Complessanti organici, 19 Test in provetta (CM0985052) MACHEREY-NAGEL   |
|    | <a href="#">23.2619.88</a> | NANOCOLOR DEHA 1, 20 Test in provetta (CM0985035) MACHEREY-NAGEL                  |
|    | <a href="#">23.2621.88</a> | NANOCOLOR Etanolo 1000, 23 Test in provetta (CM0985838) MACHEREY-NAGEL            |
|    | <a href="#">23.2638.88</a> | NANOCOLOR Tiocianati 50, 20 Test in provetta (CM0985091) MACHEREY-NAGEL           |
|   | <a href="#">23.2641.88</a> | NANOCOLOR Manganese 10, 20 Test in provetta (CM0985058) MACHEREY-NAGEL            |
|  | <a href="#">23.2642.88</a> | NANOCOLOR pH 6.5-8.2, 100 Test in provetta (CM0091872) MACHEREY-NAGEL             |
|  | <a href="#">23.2643.88</a> | NANOCOLOR Metanolo 15, 23 Test in provetta (CM0985859) MACHEREY-NAGEL             |
|  | <a href="#">23.2647.88</a> | NANOCOLOR Stagno 3, 18 Test in provetta (CM0985097) MACHEREY-NAGEL                |
|  | <a href="#">23.2649.88</a> | NANOCOLOR TTC/Attività fanghi 150, 20 Test in provetta (CM0985890) MACHEREY-NAGEL |
|  | <a href="#">23.2650.88</a> | NANOCOLOR Solfiti 100, 19 Test in provetta (CM0985090) MACHEREY-NAGEL             |
|  | <a href="#">23.2654.88</a> | NANOCOLOR COD 160 s/Mercurio, 20 Test in provetta (CM0963026) MACHEREY-NAGEL      |
|  | <a href="#">23.2658.88</a> | NANOCOLOR Durezza Residua 1, 20 Test in provetta (CM0985084) MACHEREY-NAGEL       |

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>   |
|---|----------------------------|--|
|    | <a href="#">23.2659.88</a> | NANOCOLOR Formaldeide 8, 20 Test in provetta (CM0985041)<br>MACHEREY-NAGEL     |
|    | <a href="#">23.7301.99</a> | NANOCOLOR Amido 100, 19 Test in provetta (CM0985085)<br>MACHEREY-NAGEL         |
|    | <a href="#">23.7302.99</a> | NANOCOLOR Ammonio 100, 20 Test in provetta (CM0985008)<br>MACHEREY-NAGEL       |
|    | <a href="#">23.7304.99</a> | NANOCOLOR COD 10000, 20 Test in provetta (CM0985023)<br>MACHEREY-NAGEL         |
|   | <a href="#">23.7310.99</a> | NANOCOLOR POC 200, 20 Test in provetta (CM0985070) MACHEREY-NAGEL              |
|  | <a href="#">23.9068.99</a> | NANOCOLOR COD 60 ISO 15705 , 20 Test in provetta (CM0985022)<br>MACHEREY-NAGEL |
|  | <a href="#">23.2599.88</a> | NANOCOLOR Ammonio 3, 20 Test in provetta (CM0985003)<br>MACHEREY-NAGEL         |
|  | <a href="#">23.2653.88</a> | NANOCOLOR Ammonio 10, 20 Test in provetta (CM0985004)<br>MACHEREY-NAGEL        |
|  | <a href="#">23.2600.88</a> | NANOCOLOR Azoto ammonio 50, 20 Test in provetta (CM0985005)<br>MACHEREY-NAGEL  |
|  | <a href="#">23.2601.88</a> | NANOCOLOR Ammonio 200, 20 Test in provetta (CM0985006)<br>MACHEREY-NAGEL       |
|  | <a href="#">23.2629.88</a> | NANOCOLOR Piombo 5, 20 Test in provetta (CM0985009) MACHEREY-NAGEL             |
|  | <a href="#">23.9070.99</a> | NANOCOLOR COD 4000, 20 Test in provetta (CM0985011)<br>MACHEREY-NAGEL          |


|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>  |
|---|----------------------------|---|
|    | <a href="#">23.7305.99</a> | NANOCOLOR COD 60000, 20 Test in provetta (CM0985012)<br>MACHEREY-NAGEL          |
|    | <a href="#">23.2613.88</a> | NANOCOLOR Cadmio 2, 10-19 Test in provetta (CM0985014)<br>MACHEREY-NAGEL        |
|    | <a href="#">23.2608.88</a> | NANOCOLOR Cloro/Ozono 2, 20 Test in provetta (CM0985017)<br>MACHEREY-NAGEL      |
|    | <a href="#">23.2610.88</a> | NANOCOLOR Cloruro 200, 20 Test in provetta (CM0985019)<br>MACHEREY-NAGEL        |
|   | <a href="#">23.2615.88</a> | NANOCOLOR Cloruro 50, 20 Test in provetta (CM0985021)<br>MACHEREY-NAGEL         |
|  | <a href="#">23.2620.88</a> | NANOCOLOR Cromati 5, 20 Test in provetta (CM0985024)<br>MACHEREY-NAGEL          |
|  | <a href="#">23.2612.88</a> | NANOCOLOR COD 160 ISO 15705 , 20 Test in provetta (CM0985026)<br>MACHEREY-NAGEL |
|  | <a href="#">23.2635.88</a> | NANOCOLOR COD 40 ISO 15705 , 20 Test in provetta (CM0985027)<br>MACHEREY-NAGEL  |
|  | <a href="#">23.2616.88</a> | NANOCOLOR COD 15000, 20 Test in provetta (CM0985028)<br>MACHEREY-NAGEL          |
|  | <a href="#">23.2614.88</a> | NANOCOLOR COD 1500 ISO 15705, 20 Test in provetta (CM085029)<br>MACHEREY-NAGEL  |
|  | <a href="#">23.9069.99</a> | NANOCOLOR COD 600 ISO 15705 , 20 Test in provetta (CM0985030)<br>MACHEREY-NAGEL |
|  | <a href="#">23.2606.88</a> | NANOCOLOR Cianuri 08, 20 Test in provetta (CM0985031)<br>MACHEREY-NAGEL         |

|   | <b>Codice</b> | <b>VARIANTI Articolo</b>   |
|---|---------------|--|
|    | 23.8927.99    | NANOCOLOR Tensioattivi anionici 4, 20 Test in provetta (CM0985032) MACHEREY-NAGEL    |
|    | 23.2617.88    | NANOCOLOR COD 300, 20 Test in provetta (CM0985033) MACHEREY-NAGEL                    |
|    | 23.8895.99    | NANOCOLOR Tensioattivi cationici 4, 20 Test in provetta (CM0985034) MACHEREY-NAGEL   |
|    | 23.2626.88    | NANOCOLOR Ferro 3, 20 Test in provetta (CM0985037) MACHEREY-NAGEL                    |
|   | 23.2628.88    | NANOCOLOR Fluoruri 2, 20 Test in provetta (CM0985040) MACHEREY-NAGEL                 |
|  | 23.2622.88    | NANOCOLOR Durezza 20, 20 Test in provetta (CM0985043) MACHEREY-NAGEL                 |
|  | 23.2644.88    | NANOCOLOR Potassio 50, 20 Test in provetta (CM0985045) MACHEREY-NAGEL                |
|  | 23.7313.99    | NANOCOLOR Tensioattivi non ionici 15, 20 Test in provetta (CM0985047) MACHEREY-NAGEL |
|  | 23.7300.99    | NANOCOLOR Acidi organici 3000, 20 Test in provetta (CM0985050) MACHEREY-NAGEL        |
|  | CM0985054     | NANOCOLOR Rame 7, 20 Test in provetta MACHEREY-NAGEL                                 |
|  | 23.7307.99    | NANOCOLOR Fosforo totale 45, 19 Test in provetta (CM0985055) MACHEREY-NAGEL          |
|  | 23.2645.88    | NANOCOLOR Molibdeno 40, 20 Test in provetta (CM0985056) MACHEREY-NAGEL               |

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>   |
|---|----------------------------|--|
|    | <a href="#">23.2625.88</a> | NANOCOLOR Idrocarburi HC300, 20 Test in provetta (CM0985057)<br>MACHEREY-NAGEL |
|    | <a href="#">23.2602.88</a> | NANOCOLOR Nitrati 50, 20 Test in provetta (CM0985064)<br>MACHEREY-NAGEL        |
|    | <a href="#">23.2633.88</a> | NANOCOLOR Nitrati 250, 20 Test in provetta (CM0985066)<br>MACHEREY-NAGEL       |
|    | <a href="#">23.2604.88</a> | NANOCOLOR Nitriti 2, 20 Test in provetta (CM0985068) MACHEREY-NAGEL            |
|   | <a href="#">23.7309.99</a> | NANOCOLOR Nitriti 4, 20 Test in provetta (CM0985069) MACHEREY-NAGEL            |
|  | <a href="#">23.7312.99</a> | NANOCOLOR Solfuri 3, 20 Test in provetta (CM0985073) MACHEREY-NAGEL            |
|  | <a href="#">23.2634.88</a> | NANOCOLOR Fosforo totale 50, 19 Test in provetta (CM0985079)<br>MACHEREY-NAGEL |
|  | <a href="#">23.2632.88</a> | NANOCOLOR Fosforo totale 15, 19 Test in provetta (CM0985080)<br>MACHEREY-NAGEL |
|  | <a href="#">23.2623.88</a> | NANOCOLOR Fosforo totale 5, 19 Test in provetta (CM0985081)<br>MACHEREY-NAGEL  |
|  | <a href="#">23.2627.88</a> | NANOCOLOR Ossigeno 12, 22 Test in provetta (CM0985082)<br>MACHEREY-NAGEL       |
|  | <a href="#">23.2605.88</a> | NANOCOLOR Azoto totale 22, 20 Test in provetta (CM0985083)<br>MACHEREY-NAGEL   |
|  | <a href="#">23.7303.99</a> | NANOCOLOR Azoto totale 220, 20 Test in provetta (CM0985088)<br>MACHEREY-NAGEL  |

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>  |
|---|----------------------------|---|
|    | <a href="#">23.2631.88</a> | NANOCOLOR Solfiti 10, 20 Test in provetta (CM0985089) MACHEREY-NAGEL        |
|    | <a href="#">23.2652.88</a> | NANOCOLOR Zinco 4, 20 Test in provetta (CM0985096) MACHEREY-NAGEL           |
|    | <a href="#">23.2651.88</a> | NANOCOLOR Alluminio 7, 19 Test in provetta (CM0985098) MACHEREY-NAGEL       |
|    | <a href="#">23.2609.88</a> | NANOCOLOR BOD5, 25-50 Test in provetta (CM0985822) MACHEREY-NAGEL           |
|   | <a href="#">23.2640.88</a> | NANOCOLOR Perossidi 2, 20 Test in provetta (CM0985871) MACHEREY-NAGEL       |
|  | <a href="#">CM0985038</a>  | NANOCOLOR COD HR 1500, 20 Test in provetta MACHEREY-NAGEL                   |
|  | <a href="#">CM0985060</a>  | NANOCOLOR Solfati MR 400, Test in provetta MACHEREY-NAGEL                   |
|  | <a href="#">CM0985065</a>  | NANOCOLOR Nitrati 8, 20 Test in provetta MACHEREY-NAGEL                     |
|  | <a href="#">CM0985076</a>  | NANOCOLOR Fosforo totale e Ortofosfato 1 19 Test in provetta MACHEREY-NAGEL |

## Download

| <b>Brochure</b>   |
|---|
|  |