

Estrattore a freddo COEX (F30520204) VELP



Codice Articolo: 22.2995.88

Breve descrizione del prodotto:

Estrattore a freddo COEX VELP

Informazioni aggiuntive:

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 115-230/ 50-60/220

■ Dimensioni (LxPxH mm): 730x380x300

■ Peso (kg): 1,9

■ Prodotto padre: 22.2995.88

Descrizione





Estrazione Preliminare di Grasso per migliorare la precisione analiticali COEX è un estrattore a freddo per un'efficace sgrassatura preliminare del campione da testare con il FIWE e il FIWE Advance, in modo da ottenere un basso contenuto di grassi (<1%).

COEX utilizza il metodo dell'estrazione a freddo con il solvente che agisce direttamente sul campione. La pompa aspira e rimuove la componente adiposa, permettendo che venga separata e raccolta a parte.

Estrazione sicura senza trasferimento del campione

Utilizzando i sistemi VELP di estrazione della fibra si ha la certezza che durante tutte le fasi dell'analisi, dall'estrazione del grasso alla pesatura finale, il campione sia sempre contenuto all'interno del crogiolo.COEX assicura una **rapida estrazione del grasso** direttamente nei crogioli di vetro che poi vengono subito trasferiti a FIWE e FIWE Advance azzerando possibili errori dovuti al trasferimento del campione stesso.

Per ulteriori dettagli tecnici clicca qui

Codice	VARIANTI Articolo
23.2448.88	Crogiolo di vetro P2 x FIWE 6pz (A00000140) VELP

Download

Tabelle comparative
COMPARISON TABLES
Certificati



