

Agitatore ad asta EUROSTAR 20 digital (0004442000) IKA



Codice Articolo: 22.8545.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore ad asta EUROSTAR 20 digital IKA

Informazioni aggiuntive:




- Massima torsione albero di agitazione (Ncm): 20
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/70
- Campo viscosità g: bassa
- Classe di protezione: IP 40
- Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm): 86x208x248
- Display: LED
- Peso (kg): 4,4
- Velocità (rpm): 0/30 ÷ 2000
- Viscosità massima (mPa·s) gh: 10000
- Volume trattabile (l): 15

Descrizione





Agitatore ad asta IKA da laboratorio progettato per semplici protocolli di agitazione per volumi trattabili da 15













litri fino a 100 litri di acqua. In grado di adattare automaticamente la velocità, mediante tecnologia a microprocessore, in un intervallo tra 30 e 2000 rpm (1300 rpm per E100 digital), confrontando la velocità dell'asse di rotazione con il valore di velocità impostato, per garantire agitazione costante anche in caso di variazioni della densità del liquido.










Un circuito di sicurezza garantisce l'immediato arresto dello strumento in caso di blocco o di sovraccarico. Altre caratteristiche: Display digitale per le impostazioni ed indicazione dei codici di errore. Velocità variabile con continuità. Alberi di rotazione innestabili a pressione. Possibilità di lavorare per brevi periodi anche in condizioni di sovraccarico. Ingombro ridotto e silenzioso. .

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8546.99	Aggitatore ad asta EUROSTAR 40 digital (0004444000) IKA
	22.8468.99	Aggitatore ad asta EUROSTAR 60 digital (0004446000) IKA
	22.8548.99	Aggitatore ad asta EUROSTAR 100 digital (0004238100) IKA

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0047.82	Asta a 4 pale R 1345 Ø 100mm L. 540mm (0000741300) IKA
	23.0050.82	Asta a 3 pale R 1381 Ø 45mm L. 350mm (0001296000) IKA
	23.0053.82	Asta a 3 pale R 1388 Ø 140mm L. 800mm (0000477800) IKA
	23.0057.82	Asta a turbina R 1312 Ø 50mm L. 350mm (0002333000) IKA

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0059.82	Asta a turbina R 1313 Ø 70mm L. 400mm (0002333100) IKA
	23.0060.82	Asta disgregatrice R 1300 Ø 80mm L.350mm (0000513500) IKA
	23.0062.82	Asta disgregatrice R 1302 Ø100mm L.350mm (0002387900) IKA
	23.0063.82	Asta disgregatrice R 1303 Ø 42mm L.350mm (0002746700) IKA
	23.0064.82	Asta a 2 pale centrifughe R 1352 Ø 60mm (ap.)/15 (ch.) L. 350mm (0000756900) IKA
	23.0065.82	Asta a 2 pale centrifughe R 1355 Ø 100mm (ap)/24 (ch) L. 550mm (0001132700) IKA
	23.0067.82	Asta a paletta R 1375 Ø 70mm L. 550mm (0000757700) IKA
	23.0084.82	Giunto flessibile FK 1 x utilizzo aste in vetro (0002336000) IKA
	23.0056.82	Asta a turbina R 1311 Ø 30mm L. 350mm (0002332900) IKA
	23.0070.82	Asta ad ancora R 1330 Ø 45mm L. 350mm (0002022300) IKA
	23.0071.82	Asta ad ancora R 1331 Ø 90mm L. 350mm (0002022400) IKA
	23.0045.82	Asta a 4 pale R 1342 Ø 50mm L. 350mm (0000741000) IKA

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0051.82	Asta a 3 pale R 1382 Ø 55mm L. 350mm (0001295900) IKA
	23.0052.82	Asta a 3 pale R 1385 Ø 140mm L. 550mm (0000477700) IKA
	23.0054.82	Asta a 3 pale R 1389 Ø 75mm L. 350mm (0002343600) Ø IKA
	23.0026.82	Morsetto R 182 6-16mm (0002657700) IKA
	23.0037.82	Stativo R 1825 c/base e asta h 560mm (0003160000) IKA
	23.0041.82	Stativo R 1826 c/base e asta h 800mm (0003160100) IKA
	23.0042.82	Stativo R 1827 c/base e asta h 1000mm (0003160200) IKA
	23.0044.82	Schermo R 301 di protezione x asta (0002603000) IKA
	23.0033.82	Pinza a nastro RH 3 Ø 8-16mm (0003008600) IKA

Download

Manuale d'uso


Scheda tecnica

