

## Agitatore ad asta EUROSTAR 40 digital (0004444000) IKA



**Codice Articolo:** 22.8546.99

### Breve descrizione del prodotto:

Agitatore ad asta EUROSTAR 40 digital IKA

### Informazioni aggiuntive:




- Massima torsione albero di agitazione (Ncm): 40
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/118
- Campo viscosità g: media
- Classe di protezione: IP 40
- Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm): 86x208x248
- Display: LED
- Peso (kg): 4,4
- Velocità (rpm): 0/30 ÷ 2000
- Viscosità massima (mPa·s) gh: 30000
- Volume trattabile (l): 25

### Descrizione





Agitatore da laboratorio progettato per semplici protocolli di agitazione per volumi trattabili fino a 25 litri di













acqua. In grado di adattare automaticamente la velocità, mediante tecnologia a microprocessore, in un intervallo tra 30 e 2000 rpm, confrontando la velocità dell'asse di rotazione con il valore di velocità impostato, per garantire agitazione costante anche in caso di variazioni della densità del liquido.










Un circuito di sicurezza garantisce l'immediato arresto dello strumento in caso di blocco o di sovraccarico. Altre caratteristiche: Display digitale per le impostazioni ed indicazione dei codici di errore. Velocità variabile con continuità. Alberi di rotazione innestabili a pressione. Possibilità di lavorare per brevi periodi anche in condizioni di sovraccarico. Ingombro ridotto e silenzioso. .

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.8468.99</a>	Agitatore ad asta EUROSTAR 60 digital (0004446000) IKA
	<a href="#">22.8545.99</a>	Agitatore ad asta EUROSTAR 20 digital (0004442000) IKA
	<a href="#">22.8548.99</a>	Agitatore ad asta EUROSTAR 100 digital (0004238100) IKA

## Accessori

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.0047.82</a>	Asta a 4 pale R 1345 Ø 100mm L. 540mm (0000741300) IKA
	<a href="#">23.0050.82</a>	Asta a 3 pale R 1381 Ø 45mm L. 350mm (0001296000) IKA
	<a href="#">23.0053.82</a>	Asta a 3 pale R 1388 Ø 140mm L. 800mm (0000477800) IKA
	<a href="#">23.0057.82</a>	Asta a turbina R 1312 Ø 50mm L. 350mm (0002333000) IKA

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.0059.82</a>	Asta a turbina R 1313 Ø 70mm L. 400mm (0002333100) IKA
	<a href="#">23.0060.82</a>	Asta disgregatrice R 1300 Ø 80mm L.350mm (0000513500) IKA
	<a href="#">23.0062.82</a>	Asta disgregatrice R 1302 Ø100mm L.350mm (0002387900) IKA
	<a href="#">23.0063.82</a>	Asta disgregatrice R 1303 Ø 42mm L.350mm (0002746700) IKA
	<a href="#">23.0064.82</a>	Asta a 2 pale centrifughe R 1352 Ø 60mm (ap.)/15 (ch.) L. 350mm (0000756900) IKA
	<a href="#">23.0065.82</a>	Asta a 2 pale centrifughe R 1355 Ø 100mm (ap)/24 (ch) L. 550mm (0001132700) IKA
	<a href="#">23.0067.82</a>	Asta a paletta R 1375 Ø 70mm L. 550mm (0000757700) IKA
	<a href="#">23.0084.82</a>	Giunto flessibile FK 1 x utilizzo aste in vetro (0002336000) IKA
	<a href="#">23.0056.82</a>	Asta a turbina R 1311 Ø 30mm L. 350mm (0002332900) IKA
	<a href="#">23.0070.82</a>	Asta ad ancora R 1330 Ø 45mm L. 350mm (0002022300) IKA
	<a href="#">23.0071.82</a>	Asta ad ancora R 1331 Ø 90mm L. 350mm (0002022400) IKA
	<a href="#">23.0045.82</a>	Asta a 4 pale R 1342 Ø 50mm L. 350mm (0000741000) IKA

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.0051.82</a>	Asta a 3 pale R 1382 Ø 55mm L. 350mm (0001295900) IKA
	<a href="#">23.0052.82</a>	Asta a 3 pale R 1385 Ø 140mm L. 550mm (0000477700) IKA
	<a href="#">23.0054.82</a>	Asta a 3 pale R 1389 Ø 75mm L. 350mm (0002343600) Ø IKA
	<a href="#">23.0026.82</a>	Morsetto R 182 6-16mm (0002657700) IKA
	<a href="#">23.0037.82</a>	Stativo R 1825 c/base e asta h 560mm (0003160000) IKA
	<a href="#">23.0041.82</a>	Stativo R 1826 c/base e asta h 800mm (0003160100) IKA
	<a href="#">23.0042.82</a>	Stativo R 1827 c/base e asta h 1000mm (0003160200) IKA
	<a href="#">23.0044.82</a>	Schermo R 301 di protezione x asta (0002603000) IKA
	<a href="#">23.0033.82</a>	Pinza a nastro RH 3 Ø 8-16mm (0003008600) IKA

## Download

### Manuale d'uso



**Scheda tecnica**



**Certificati**

