

## **Autoclave verticale 75L FVG2 a vapore saturo c/controllore TSC09 FEDEGARI**



**Codice Articolo:** 22.8946.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

Autoclave verticale 75L FVG2 a vapore saturo con controllore di processo TSC09 FEDEGARI

### **Informazioni aggiuntive:**

- Standard enti certificatori: PED 97/23/EC - CE MARK
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 400 V / 50 Hz + N + PE (230V monofase è opzionale)
- Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm): 650x650x990
- Dimensioni camera (ØxH mm): 400x600
- Peso (kg): 150
- Temperatura operativa (° C): 140
- Volume (l): 83
- Consumo energetico (Kwh): 6,5
- Capacità utile di carico (l): 75
- Altezza di carico (mm): 900
- Pressione operativa (bar): 3,5

## Descrizione

La serie FVG combina prestazioni eccellenti con elevata qualità dei materiali, facilità di utilizzo e consumi ridotti.

Gli sterilizzatori della serie FVG sono adatti ad essere impiegati in diverse applicazioni dalla sterilizzazione alla decontaminazione in laboratorio e nell'industria e in vari settori quali:

- Laboratori di microbiologia.
- Istituti di ricerca e laboratori bio-tecnologici e biologici.
- Laboratori veterinari, ambientali e per l'agricoltura.
- Laboratori di diagnostica clinica.
- Laboratori per il controllo qualità in industrie farmaceutiche, alimentari e chimiche.
- Laboratori di analisi materiali.



Gli sterilizzatori della serie FVG possono trattare un'ampia gamma di articoli da laboratorio con un'affidabile tecnologia di sterilizzazione quali prodotti in vetro e in plastica, strumenti non sigillati, componenti e parti macchina, solidi porosi, terreni di cultura, liquidi in piccoli contenitori aperti e rifiuti di laboratorio in buste aperte.

Caratteristiche principali:

- Camera e coperchio in acciaio AISI 306L lucidati elettricamente.
- Pannelli esterni in acciaio satinato AISI 304 removibili per una facile manutenzione.
- Guarnizione pneumatica con sistema ad aria compressa per la massima sicurezza.
- Coperchio oscillante per una chiusura veloce e con dispositivo di sicurezza.
- 10 programmi automatici personalizzabili.
- Display LCD a colori per la gestione dell'autoclave grazie al microprocessore TCS09.

Tutti i modelli di sterilizzatori possono essere configurati utilizzando una vasta gamma di processi, opzioni software ed accessori.

La versione standard è facilmente configurabile grazie agli esclusivi kit opzionali.

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.8947.99</a>	Autoclave verticale 140L FVG3 a vapore saturo c/controllore TSC09 FEDEGARI
	<a href="#">22.8945.99</a>	Autoclave verticale 50L FVG1 a vapore saturo c/controllore TSC09 FEDEGARI

