

Minicentrifuga-vortex FVL-2400N combi-spin (BS-010202-AAA) BIOSAN



Codice Articolo: 22.8369.99

Breve descrizione del prodotto:

Minicentrifuga-vortex FVL-2400N combi-spin BIOSAN

Informazioni aggiuntive:

- Mixing time (secondi): -
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50-60/60
- Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm): 190x235x125
- Dispositivi di sicurezza: Stop a coperchio aperto
- Massima accelerazione (RCF_{xg}): 450
- Peso (kg): 2,1
- Velocità massima (rpm): 2800
- Spin timer (secondi): -
- Capacità massima: 12x1,5 - 12x0,5/0,2

Descrizione

La mini-centrifuga/vortex combi-spin **FVL-2400N** è concepita appositamente per la ricerca nel campo dell'ingegneria genetica (per esperimenti di diagnostica basati sulla PCR). L'unità può essere usata in laboratori microbiologici, biochimici e clinici e nei laboratori biotecnologici industriali.

La Combi-Spin assicura simultaneamente la miscelazione e la separazione dei campioni, usando moduli di centrifugazione e miscelazione situati sul modulo spin comune.

La **FVL-2400N** è dotata di un meccanismo di protezione che arresta il movimento del rotore quando il coperchio viene aperto.

<u>risparmio di tempo con mult-spin</u> il multi-spin consente un notevole risparmio di tempo rispetto al Combi-spin eseguendo automaticamente un programma ciclico di miscelazione e filatura del campione in base al ciclo spin-mix-spin impostato per 12 microtubi contemporaneamente			
	FVL-2400N	MSC-3000	MSC-6000
Controllo velocità max.	2,800 rpm	3,500 rpm	6,000 rpm
RCF max.	500 x g	800 x g	2,350 x g
Numero di tubi vorticosi	1 individualmente	12 simultaneamente	
Tempo per completare il ciclo "spin-mix-spin":			
Per 2 microtubi	60 sec	25 sec	15 sec
Per 12 microtubi	5-6 sec	90 sec	60 sec
Per 100 microtubi	60 min	15 min	10 min
Rapporto prezzo unitario	1 x	1.5 x	1.6 x

Per questo articolo sono disponibili i seguenti accessori, [clicca qui](#)

Download

Manuale d'uso

Brochure

Certificati

