

Agitatore scuotitore orbitale HS 260 basic (0003066600) IKA



Codice Articolo: 22.0585.82

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore scuotitore orbitale HS 260 basic IKA

Informazioni aggiuntive:

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 / 50 / 45
 Dimensioni esterne (LxPxH mm): 360x420x100

Peso (kg): 8,1

■ Velocità (rpm): 20÷300

■ Timer (min): 5÷50 / continuo

■ Dimensioni piattaforma (mm): 360x420x100

■ Ampiezza oscillazione (mm): 20

Portata massima (kg): 7,5

Prodotto padre: 22.0585.82

Descrizione

Agitatore scuotitore IKA compatto, resistente all'usura, con tecnologia di vibrazione ottimale. Indicato nei settori della diagnostica medica, dell'ematologia, delle analisi dell'acqua e del refluo, nel caseario ed altro. Regolazione elettronica della velocità e del timer.

Funzionamento in continuos o a mezzo timer. Indicatore a LED per la visualizzazione della velocità e del tempo impostato. I numerosi accessori permettono di utilizzare recipienti di quasi tutte le forme e dimensioni. Classe



di protezione DIN EN 60529, IP 21. .

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0088.82	Clip di fissaggio AS 2.1 x beute - 25ml IKA (0001234300)
	23.0089.82	Clip di fissaggio AS 2.2 x beute - 50ml (0001234400) IKA
	23.0092.82	Clip di fissaggio AS 2.5 x beute - 500ml (0001234700) IKA
	23.0093.82	Clip di fissaggio AS 2.6 x beute - 1L (0003819300) IKA
NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.0096.82	Vassoio AS 260.1 universale c/4 rulli x KS/HS 260 (0008017400) IKA
	23.0098.82	Piattaforma AS 260.2 x fissaggio clamp x KS/HS 260 (0003115500) IKA
NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.0100.82	Vassoio AS 260.3 x piastre petri x KS/HS260 (0003120600) IKA
8	23.0090.82	Clip di fissaggio AS 2.3 x beute - 100ml (0001234500) IKA
	23.0091.82	Clip di fissaggio AS 2.4 x beute - 200/ 250ml AS 2.4 (0001234600) IKA
	23.0101.82	Supporto AS 260.5 x imbuti separatori c/6 O-ring 3 rulli x KS/HS 260 (0003120900) IKA



Download

