

## **INCUBATORE TERMOREGOLATORE C/DOPPIA SIC. PORTA A VISTA 28 LT FALC**



Mini incubatore ICT, capacità litri 28, costruito in lamiera d'acciaio e verniciato a forno con polvere epossidica antiacida, interno in alluminio anodizzato con due ripiani, sportello in plexiglass trasparente per ispezionare le camera senza alterare l'equilibrio termico. Circolazione ad aria naturale, controllo elettronico della temperatura con microprocessore a PID con sonda PT 100. Sul frontalino vi sono posizionati un termoregolatore digitale ed un interruttore bipolare con luce verde incorporata. .

Codice Articolo: 22.7634.99

## Breve descrizione del prodotto:

Mini incubatore modello ICT 28

## Informazioni aggiuntive:

■ Temperatura (° C): +80

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/60/420
 Dimensioni esterno (LyPyll mm): 630/360/440

■ Dimensioni esterne (LxPxH mm): 620x360x440

Peso (kg): 24,5Volume (μl): 28

■ Dimensioni interne (LxPxH mm): 400x250x300

Ripiani (forniti/massimo): 2/5
Precisione a 37° C (° C): ±0,5
Prodotto padre: 22.7632.99



Codice	VARIANTI Articolo
22.7632.99	INCUBATORE PORTA A VISTA 5,4 LT FALC
22.7633.99	MINI INCUBATORE 18 LT mod. ICT 18 FALC

## Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
NESSUNA IMMAGINA DISPONIBILE	23.7525.99	RIPIANO ALLUMINIO FORATO X STZ/ICT 28 L FALC