

Agitatore scuotitore orbitale KS 130 control (0002980100) IKA



Codice Articolo: 22.0575.82

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore scuotitore orbitale KS 130 control IKA

Informazioni aggiuntive:

- Velocità (rpm): 80÷800
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 / 50 / 45
- Ampiezza oscillazione (mm): 4
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 270x316x98
- Dimensioni piattaforma (mm): -
- Peso (kg): 8,8
- Portata massima (kg): 2
- Timer (min): 0÷599 / continuo

Descrizione


L'IKA KS 130 control è un agitatore orbitale da banco compatto, affidabile ed efficiente, ideale per applicazioni che richiedono una miscelazione delicata e uniforme dei campioni. Grazie al suo design piatto e salvaspazio, si adatta facilmente a qualsiasi laboratorio.

Con una capacità di agitazione fino a 2,0 kg e una piattaforma da 230 x 230 mm, è adatto a



contenitori di varie forme e dimensioni. L'ampiezza di agitazione di 4 mm garantisce una miscelazione omogenea, mentre la funzione di posizionamento del punto finale risulta particolarmente utile per i campionamenti automatizzati controllati da robot.









Caratteristiche principali

- Display digitale a LED per la visualizzazione chiara di velocità e timer
- Regolazione elettronica di velocità (80 - 800 rpm) e timer per un controllo preciso
- Timer programmabile da 1 minuto a 99 ore e 59 minuti, oppure modalità di funzionamento continuo
- Struttura robusta, silenziosa e resistente all'usura
- Classe di protezione DIN EN 60529, IP 21
- Interfaccia RS 232 per controllo esterno e documentazione tramite software *labworldsoft®* (opzionale)
- Ampia gamma di accessori disponibili per l'utilizzo con diversi tipi di contenitori (da ordinare separatamente)


	Codice	VARIANTI Articolo
	22.0590.82	Agitatore scuotitore orbitale KS 260 control (0002980300) IKA

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0085.82	Vassoio AS 130.3 x piastre Petri x KS130 (0003120000) IKA
	23.0088.82	Clip di fissaggio AS 2.1 x beute - 25ml IKA (0001234300)

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0089.82	Clip di fissaggio AS 2.2 x beute - 50ml (0001234400) IKA
	23.0092.82	Clip di fissaggio AS 2.5 x beute - 500ml (0001234700) IKA
	23.0093.82	Clip di fissaggio AS 2.6 x beute - 1L (0003819300) IKA
	23.0081.82	Vassoio AS 130.1 universale c/3 rulli x KS130 (0008017300) IKA
	23.0083.82	Piattaforma AS 130.2 x fissaggio clamp x KS130 (0003115000) IKA
	23.0087.82	Inserto portatubi AS 130.4 x 64 provette Ø 10-16mm h. 80mm (0003120300) IKA
	23.0090.82	Clip di fissaggio AS 2.3 x beute - 100ml (0001234500) IKA
	23.0091.82	Clip di fissaggio AS 2.4 x beute - 200/ 250ml AS 2.4 (0001234600) IKA

Download

Manuale d'uso

Scheda tecnica

