

Agitatore scuotitore orbitale KS 130 control (0002980100) IKA



Codice Articolo: 22.0575.82

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore scuotitore orbitale KS 130 control IKA

Informazioni aggiuntive:

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 / 50 / 45
Dimensioni esterne (LxPxH mm): 270x316x98

■ Peso (kg): 8,8

■ Velocità (rpm): 80÷800

Timer (min): 0÷599 / continuo
Dimensioni piattaforma (mm): Ampiezza oscillazione (mm): 4

Portata massima (kg): 2

■ Prodotto padre: 22.0575.82

Descrizione

L'IKA KS 130 control è un agitatore orbitale da banco compatto, affidabile ed efficiente, ideale per applicazioni che richiedono una miscelazione delicata e uniforme dei campioni. Grazie al suo design piatto e salvaspazio, si adatta facilmente a qualsiasi laboratorio.



Con una capacità di agitazione fino a 2,0 kg e una piattaforma da 230 x 230 mm, è adatto a contenitori di varie forme e dimensioni. L'ampiezza di agitazione di 4 mm garantisce una miscelazione omogenea, mentre la funzione di posizionamento del punto finale risulta particolarmente utile per i campionamenti automatizzati controllati da robot.

Caratteristiche principali

- Display digitale a LED per la visualizzazione chiara di velocità e timer
- Regolazione elettronica di velocità (80 800 rpm) e timer per un controllo preciso
- Timer programmabile da 1 minuto a 99 ore e 59 minuti, oppure modalità di funzionamento continuo
- Struttura robusta, silenziosa e resistente all'usura
- Classe di protezione DIN EN 60529, IP 21
- Interfaccia RS 232 per controllo esterno e documentazione tramite software labworldsoft® (opzionale)
- Ampia gamma di accessori disponibili per l'utilizzo con diversi tipi di contenitori (da ordinare separatamente)

| Codice | VARIANTI Articolo |
|------------|---|
| 22.0590.82 | Agitatore scuotitore orbitale KS 260 control (0002980300) IKA |

Accessori

| | Codice | ACCESSORI Articolo |
|---|------------|---|
| | 23.0085.82 | Vassoio AS 130.3 x piastre Petri x KS130 (0003120000) IKA |
| 0 | 23.0088.82 | Clip di fissaggio AS 2.1 x beute - 25ml IKA (0001234300) |



| | Codice | ACCESSORI Articolo |
|----------|------------|---|
| | 23.0089.82 | Clip di fissaggio AS 2.2 x beute - 50ml (0001234400) IKA |
| | 23.0092.82 | Clip di fissaggio AS 2.5 x beute - 500ml (0001234700) IKA |
| | 23.0093.82 | Clip di fissaggio AS 2.6 x beute - 1L (0003819300) IKA |
| | 23.0081.82 | Vassoio AS 130.1 universale c/3 rulli x KS130 (0008017300) IKA |
| | 23.0083.82 | Piattaforma AS 130.2 x fissaggio clamp x KS130 (0003115000) IKA |
| A Second | 23.0087.82 | Inserto portatubi AS 130.4 x 64 provette Ø 10-16mm h. 80mm (0003120300) IKA |
| 8 | 23.0090.82 | Clip di fissaggio AS 2.3 x beute – 100ml (0001234500) IKA |
| | 23.0091.82 | Clip di fissaggio AS 2.4 x beute - 200/ 250ml AS 2.4 (0001234600) IKA |

Download

| Manuale d'uso | |
|---------------------|--|
| PISTRUCTION MANUALS | |
| Scheda tecnica | |



