

Agitatore scuotitore orbitale KS 501 digital (0025002985) IKA



Codice Articolo: 22.0640.82

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore scuotitore orbitale KS 501 digital IKA

Informazioni aggiuntive:

- Tipo di movimento: orbitale
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 / 50 / 70
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 505x585x120
- Dimensioni piattaforma (mm): -
- Peso (kg): 24
- Portata massima (kg): 15
- Timer (min): 0÷56 / continuo
- Ampiezza oscillazione (mm): 30
- Velocità (rpm): 0÷300

Descrizione

Agitatore orbitale a basso profilo, progettato per offrire stabilità e ampio spazio di lavoro, con una piattaforma di 450 x 450 mm e una capacità di carico fino a 15 kg. Ideale per contenitori di volume superiore a 250 ml, garantisce prestazioni affidabili anche sotto carichi elevati e in uso continuo.

Caratteristiche principali:

- Controllo della velocità variabile da 0 a 300 rpm
- Diametro dell'orbita: 30 mm, ottimale per una miscelazione uniforme
- Display digitale per la visualizzazione immediata dei parametri operativi
- Timer integrato per un utilizzo programmato o in modalità continua
- Funzionamento affidabile anche sotto carichi estremi
- Interfacce USB e RS 232 per controllo esterno e documentazione dei dati
- Ampia gamma di accessori disponibili (non inclusi, da ordinare separatamente)








Applicazioni:

- Test di crescita biologici e microbiologici
- Produzione di soluzioni madre
- Agitazione di palloni, beute (Erlenmeyer), flask da coltura e bottiglie



Agitatore di gradevole design, con ampia superficie d'appoggio. Ideale per test di accrescimento di tipo biologico, microbiologico e per la produzione di soluzioni campione. Funzionamento con display digitale per la visualizzazione della velocità. Funzionamento prefissato, con timer, o continuo anche in presenza di carichi estremi. Classe di protezione DIN EN 60529, IP 21. .

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0088.82	Clip di fissaggio AS 2.1 x beute - 25ml IKA (0001234300)
	23.0089.82	Clip di fissaggio AS 2.2 x beute - 50ml (0001234400) IKA
	23.0092.82	Clip di fissaggio AS 2.5 x beute - 500ml (0001234700) IKA
	23.0093.82	Clip di fissaggio AS 2.6 x beute - 1L (0003819300) IKA

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0105.82	Supporto AS 501.1 universale c/6 rulli x KS/HS 501 (0008000200) IKA
	23.0110.82	Supporto AS 501.2 x imbuti separatori c/6 rulli x KS/HS 501 (0008000300) IKA
	23.0115.82	Supporto AS 501.3 x imbuti separatori c/4 rulli x KS/HS 501 (0008000400) IKA
	23.0120.82	Piattaforma AS 501.4 x fissaggio clamp x KS/HS 501 (0002341100) IKA
	23.0125.82	Supporto AS 501.6 x imbuti separatori x KS/HS 501 (0008000500) IKA
	23.0090.82	Clip di fissaggio AS 2.3 x beute - 100ml (0001234500) IKA
	23.0091.82	Clip di fissaggio AS 2.4 x beute - 200/ 250ml AS 2.4 (0001234600) IKA

Download

Manuale d'uso

Scheda tecnica

Tabelle comparative



Certificati

