

Bagno ad ultrasuoni LBS2 da 22,5L c/riscaldamento (616.1020.14) FALC



Codice Articolo: 22.7662.99

Breve descrizione del prodotto:

Bagno ad ultrasuoni LBS2 da 22,5 L con riscaldamento, multifrequenza e potenza regolabile FALC

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50-60/500
- Peso (kg): 12,7
- Frequenza di lavoro (KHz): 35/53
- Regolazione potenza: 40÷100
- Riscaldamento (° C): 20÷80
- Timer: 1÷199 min
- Scarico con rubinetto: Sì
- Dimensioni interne della vasca (LxPxH mm): 500x300x150 mm
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 570x330x330 mm
- Capacità della vasca (l): 22,5
- Classe di sicurezza: 1
- Classe di protezione: IP 42

Descrizione

Il Bagno ad ultrasuoni **LBS 2** da 22,5 lt e' caratterizzato con riscaldamento, multifrequenza e potenza regolabile.

E' uno degli strumenti che utilizza la tecnologia degli ultrasuoni per eliminare anche le impurità più resistenti, ottenendo in pochi secondi un risultato più accurato rispetto alla pulizia manuale con notevole risparmio di tempo.

Questo strumento viene utilizzato nei laboratori, negli studi dentistici o medicali ma anche nei settori meccanici e industriali, ovunque sia richiesta la pulizia di strumenti da lavoro in tempi brevi ed in modo efficace.

I modelli **LBS 2** sono la versione più performante della gamma di Bagni Ultrasuoni FALC, ideali per svolgere operazioni di pulizia, miscelazione, degass, estrazione e preparazione di campioni. La frequenza delle onde ad ultrasuoni determina il risultato che si ottiene: più è alta, migliore sarà il risultato ottenuto. L'utilizzo del riscaldamento supporta l'operazione di pulizia effettuata dagli ultrasuoni con la possibilità di impostare due differenti frequenze 40 o 59 KHz per un lavoro intensivo e delicato.

Quando l'energia ultrasonica di intensità elevata viene trasmessa in un liquido, all'interno di questo, gli ultrasuoni danno origine alla formazione di innumerevoli piccole bolle sottovuoto che implodono immediatamente (effetto vibratorio, chiamato cavitazione) che permette l'eliminazione di ogni tipo di impurità riuscendo a raggiungere qualsiasi punto della superficie degli oggetti immersi nel liquido stesso.

Caratteristiche

- Allarme acustico se la temperatura supera quella impostata;
- Massima potenza;
- Timer digitale;
- Griglia di appoggio;
- Con riscaldamento;
- Multifrequenza;
- Display LCD.

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.7530.99	Bagno ad ultrasuoni LBS2 da 10L c/riscaldamento (616.1020.08) FALC
	22.7553.99	Bagno ad ultrasuoni LBS2 da 4,5 lt c/riscaldamento (616.1020.05) FALC
	22.7661.99	Bagno ad ultrasuoni LBS2 da 15L c/riscaldamento (616.1020.12) FALC

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.7573.99	Coperchio in acciaio x ultrasuoni LBS1 e 2 da 22,5L / WB-M24 (616.1025.14) FALC
	23.7577.99	Cestello in acciaio x ultrasuoni LBS1 e 2 da 22,5L (616.1027.14) FALC
	23.7578.99	Detergente concentrato PH12 1L FALC

Download

	DOCUMENTO
	Scheda tecnica
PDF	clicca qui