

Data logger MARCONI LORA T1 ambientale c/display (65200023) JRI



Codice Articolo: 22.9735.99

Breve descrizione del prodotto:

Data logger MARCONI LORA T1 con display per monitoraggio ambientale JRI

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): Batteria al litio da 3,6 V sostituibile
- Classe di protezione: IP 68
- Risoluzione (° C): 0,01
- Sonda di temperatura: PT100 classe A interno
- Range di temperatura (° C): -30÷+70
- Modello: Ambientale
- Tempo di risposta (T90): <15 min
- Accuratezza (° C): ±0,4 tra -20÷+40, ±0,5 oltre

Descrizione




- Data logger ambientale con display.
- Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite comunicazione radio a 868 MHz.

- I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
- Segnalazione degli allarmi in tempo reale.
- Batteria al litio da 3,6 V sostituibile.
- LED (rosso, verde e blu) per un facile riconoscimento visivo dello stato di allarme.
- Protezione IP68.
- Possiede un rilevatore di luminosità per un rapido riconoscimento dell'apertura della porta.
- Certificato EN 12830.
- Sensore PT100 interno
- Campo di misura temperatura: -30 ... + 70°C
- Accuratezza $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ tra -20 ... +40°C, $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ oltre
- Risoluzione 0,01 °C
- Rilevatore di luminosità integrato
- Campi di misura : -30°C ... +70°C

Forniti di:

- Sistema di fissaggio magnetico integrato.
- Supporto per il fissaggio a muro incluso.

Per ulteriori dettagli tecnici **clicca qui**

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9733.99	Data logger MARCONI LORA T2 FR - PT100 incub./frigocongelatori c/display (65200033) JRI
	22.9736.99	Data logger MARCONI LORA TH1 - Temp/Umid ambientale c/display (65200053) JRI
	22.9737.99	Data logger MARCONI LORA DIGITAL s/sens. c/display e conn. Binder (65200073) JRI

Download

Scheda tecnica



Manuale d'uso



Brochure



Certificati

