

MATRACCIO TARATO CL.A 200 ML VETRO BORO 3.3 NS 14/23 CERTIFICATO



Caratteristiche: Vetro borosilicato con certificazione di conformità “DE-M”. Tolleranze grado A. Cono smeriglio normalizzato e tappo in plastica. Graduazione indelebile blu. Tutte le indicazioni fisiche sono stampate su ogni singolo pezzo.


Codice Articolo: 01.1193.69









Breve descrizione del prodotto:

Matraccio tarato certificato DE-M vetro borosilicato ml 200 con tappo cono 14,5/23

Informazioni aggiuntive:

- Capacità (ml): 200
- Cono (NS): 14,5/23

	Codice	VARIANTI Articolo
	01.1193.11	MATRACCIO TARATO CL.A 5 ML VETRO BORO 3.3 NS 10/19 CERTIFICATO

	Codice	VARIANTI Articolo
	01.1193.17	MATRACCIO TARATO CL.A 10 ML VETRO BORO 3.3 NS 10/19 CERTIFICATO
	01.1193.27	MATRACCIO TARATO CL.A 20 ML VETRO BORO 3.3 NS 10/19 CERTIFICATO
	01.1193.32	MATRACCIO TARATO CL.A 25 ML VETRO BORO 3.3 NS 10/19 CERTIFICATO
	01.1193.45	MATRACCIO TARATO CL.A 50 ML VETRO BORO 3.3 NS 12/21 CERTIFICATO
	01.1193.34	MATRACCIO TARATO CL.A 100 ML VETRO BORO 3.3 NS 14/23 CERTIFICATO
	01.1193.73	MATRACCIO TARATO CL.A 250 ML VETRO BORO 3.3 NS 14/23 CERTIFICATO
	01.1193.79	MATRACCIO TARATO CL.A 500 ML VETRO BORO 3.3 NS 19/26 CERTIFICATO
	01.1193.88	MATRACCIO TARATO CL.A 1 LT VETRO BORO 3.3 NS 24/29 CERTIFICATO