

## MATRACCIO TARATO CL.A 500 ML VETRO BORO 3.3 SN 19/26



Matracci tarati classe A in vetro borosilicato secondo DIN-ISO 1042. Tappo il polipropilene con cono NS. Classe A. Rapporto di taratura e numero di lotto (bach certificate).

In magazzino: 3

**Codice Articolo:** 01.1175.79

## **Breve descrizione del prodotto:**

Matraccio tarato vetro borosilicato classe A DIN-ISO 1042 ml 500 con tappo cono 14/23

## Informazioni aggiuntive:

Capacità (ml): 500Cono (NS): 18,8/26

■ Prodotto padre: 01.1170.11

Codice	VARIANTI Articolo
01.1170.11	MATRACCIO TARATO CL.A 5 ML VETRO BORO 3. 3 SN 10/19



Codice	VARIANTI Articolo
01.1170.17	MATRACCIO TARATO CL.A 10 ML VETRO BORO 3 .3 SN 10/19
01.1170.27	MATRACCIO TARATO CL.A 20 ML VETRO BORO 3 .3 SN 10/19
01.1170.32	MATRACCIO TARATO CL.A 25 ML VETRO BORO 3 .3 SN 10/19
01.1170.45	MATRACCIO TARATO CL.A 50 ML VETRO BORO 3 .3 SN 12/21
01.1175.33	MATRACCIO TARATO CL.A 100 ML VETRO BORO 3.3 SN 14/23
01.1175.57	MATRACCIO TARATO CL.A 100 ML VETRO BORO 3.3 SN 12,5/21
01.1175.69	MATRACCIO TARATO CL.A 200 ML VETRO BORO 3.3 SN 14/23
01.1175.73	MATRACCIO TARATO CL.A 250 ML VETRO BORO 3.3 SN 14/23
01.1175.88	MATRACCIO TARATO CL.A 1 LT VETRO BORO 3. 3 SN 24/29
01.1175.90	MATRACCIO TARATO CL.A 2 LT VETRO BORO 3. 3 SN29/32