

Data logger MINI 1 WAY - programmabile a richiesta 10pz (70101003) XS



Codice Articolo: 22.9225.99

Breve descrizione del prodotto:

Data Logger MINI 1 WAY programmabile a richiesta 10 pz XS

Informazioni aggiuntive:

- Dimensione (LxPxH mm): 78X48X9
- Peso (g): 16
- Alimentazione: Batteria al litio 3V non sostituibile
- Precisione (° C): $\pm 0,3$
- Classe di protezione: IP 65
- Risoluzione (° C): 0,01
- Campo di misura (° C): -40 \div +80
- Soglie allarmi: a richiesta
- Prodotto padre: 22.9225.99

Descrizione

- Data logger con grado di protezione IP67 a 1 canale con sensore interno di temperatura.

- Partenza con pulsante START.
- Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante Start.
- Memoria 1 WAY: 45.000 misure (Intervallo 5 sec...24 ore), 1 WAY LCD: 20.000 misure.
- Batteria interna (autonomia 1 anno).
- Campo di lavoro da -40...+80 °C.
- Risoluzione 0,01°C.
- Accuratezza temperatura $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (-10...+80°C), $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (-40...-10°C).
- Data logger temperatura Single Trip - Un solo viaggio
- Campo di lavoro : -40...+80 °C

Per ulteriori dettagli tecnici [clicca qui](#)

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9226.99	Data logger MINI 1 WAY - preprogrammato 10pz (70101013) XS

Download

Scheda tecnica

Manuale d'uso

Brochure

Certificati

