

## **CENTRIFUGA DA BANCO MPW-352**



MPW 352 è una centrifuga da banco per laboratorio. La sua struttura garantisce un servizio facile, un lavoro sicuro e vasta gamma di applicazioni in laboratori medici, biochimici, industriali e di altri laboratori. I vantaggi utilizzando tale strumento sono notevoli: Durevole, esente da manutenzione, motore ad induzione privo di spazzole. Display LCD. Microprocessore della velocità e del tempo fornisce alta ripetibilità dei risultati. 99 programmi operativi. 10 curve di accelerazione e decelerazione. Modifica dei parametri durante la centrifugazione. Efficace sistema di condotti di ventilazione. Pulsante di selezione rapida per brevi giri. Programma di interruzione centrifugazione. Memoria degli ultimi 10 cicli di lavoro. Ampia gamma di rotori e accessori. Password di sicurezza. Apertura automatica del coperchio. Uscita RS232. La sicurezza è garantita da: Dispositivo di blocco del coperchio in marcia. Riconoscimento automatico dei rotori. Allarme acustico/visivo coperchio aperto. Controllo generale all'accensione, con segnalazione di guasti. Protezione termica del motore. Monitoraggio e salvataggio dei parametri di funzionamento tramite PC o direttamente dalla stampante termica con la porta seriale. Prodotto secondo le normative nazionali e internazionali di sicurezza EN-61010-1 e EN-61010-2-020 EN-61010-2-101.

MPW 352 è una centrifuga da banco per laboratorio. La sua struttura garantisce un servizio facile, un lavoro sicuro e vasta gamma di applicazioni in laboratori medici, biochimici, industriali e di altri laboratori.

I vantaggi utilizzando tale strumento sono notevoli:

- Durevole, esente da manutenzione, motore ad induzione privo di spazzole.
- Display LCD.
- Microprocessore della velocità e del tempo fornisce alta ripetibilità dei risultati.
- 99 programmi operativi.
- 10 curve di accelerazione e decelerazione.

- Modifica dei parametri durante la centrifugazione.
- Efficace sistema di condotti di ventilazione.
- Pulsante di selezione rapida per brevi giri.
- Programma di interruzione centrifugazione.
- Memoria degli ultimi 10 cicli di lavoro.
- Ampia gamma di rotori e accessori
- Password di sicurezza.
- Apertura automatica del coperchio.
- Uscita RS232

La sicurezza è garantita da:

- Dispositivo di blocco del coperchio in marcia.
- Riconoscimento automatico dei rotori.
- Allarme acustico/visivo coperchio aperto.
- Controllo generale all'accensione, con segnalazione di guasti.
- Protezione termica del motore.
- Monitoraggio e salvataggio dei parametri di funzionamento tramite PC o direttamente dalla stampante termica con la porta seriale.
- Prodotto secondo le normative nazionali e internazionali di sicurezza EN-61010-1 e EN-61010-2-020 EN-61010-2-101

**Codice Articolo:** 22.8463.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

Centrifuga da banco per usi generali MPW modello MPW352

### **Informazioni aggiuntive:**

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50 /600
- Peso (kg): 4,6
- Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm): 443x545x380
- Rumorosità (dB-A): -
- Timer: 0÷99 h 59 min 59 s
- Massima accelerazione (RCF<sub>xg</sub>): 30065
- Capacità massima (ml): 1000
- Velocità massima (rpm): 100÷18000
- Prodotto padre: 22.8463.99

## Descrizione

MPW 352 è una centrifuga da banco per laboratorio. La sua struttura garantisce un servizio facile, un lavoro sicuro e vasta gamma di applicazioni in laboratori medici, biochimici, industriali e di altri laboratori.

I vantaggi utilizzando tale strumento sono notevoli:

- Durevole, esente da manutenzione, motore ad induzione privo di spazzole.
- Display LCD.
- Microprocessore della velocità e del tempo fornisce alta ripetibilità dei risultati.
- 99 programmi operativi.
- 10 curve di accelerazione e decelerazione.
- Modifica dei parametri durante la centrifugazione.
- Efficace sistema di condotti di ventilazione.
- Pulsante di selezione rapida per brevi giri.
- Programma di interruzione centrifugazione.
- Memoria degli ultimi 10 cicli di lavoro.
- Ampia gamma di rotori e accessori
- Password di sicurezza.
- Apertura automatica del coperchio.
- Uscita RS232



La sicurezza è garantita da:


- Dispositivo di blocco del coperchio in marcia.
- Riconoscimento automatico dei rotori.
- Allarme acustico/visivo coperchio aperto.
- Controllo generale all'accensione, con segnalazione di guasti.
- Protezione termica del motore.
- Monitoraggio e salvataggio dei parametri di funzionamento tramite PC o direttamente dalla stampante termica con la porta seriale.
- Prodotto secondo le normative nazionali e internazionali di sicurezza EN-61010-1 e EN-61010-2-020 EN-61010-2-101

|                                                                                                                           | Codice                     | VARIANTI Articolo                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <br>NESSUNA<br>IMMAGINE<br>DISPONIBILE | <a href="#">23.8866.99</a> | ADATTATORI ROTONDI X PROV. 2x50ML (Ø 30X120MM) (13042) MPW |

|                                                                                     | Codice                     | VARIANTI Articolo                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <a href="#">23.8216.99</a> | ROTORE FISSO 8 POSTI X PROV. 50 ML MPW 1213C/A                 |
|    | <a href="#">23.8938.99</a> | ROTORE FISSO 8 POSTI X PROV. 50 ML MPW 1213C/B                 |
|    | <a href="#">23.7855.99</a> | ROTORE 6 POSTI X FALCON 50 ML (11457) C/COPERCHIO ERMETICO MPW |
|    | <a href="#">23.2026.00</a> | ROTORE FISSO 24 POSTI X PROV. 2-1,5 ML MPW-11461               |
|   | <a href="#">23.8209.99</a> | ROTORE FISSO 6 POSTI X FALCON 50 ML C/ADATTATORE 13276 MPW     |
|  | <a href="#">23.8795.99</a> | RIDUTTORI X FALCON 15 ML MPW                                   |

## Accessori

|                                                                                     | Codice                     | ACCESSORI Articolo                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">23.8207.99</a> | ROTORE A. FISSO 12x2/1,5 ML C/COPERCHIO (11199) MPW                             |
|  | <a href="#">23.8211.99</a> | ROTORE A. FISSO 6x50 ML PROV. NALGENE C/COPERCHIO ERMETICO MPW                  |
|  | <a href="#">23.8217.99</a> | ROTORE A. FISSO 10x50 ML PROV. FALCON ADATT. 13275 ,COP. 17151 E RID. 14248 MPW |
|  | <a href="#">23.8270.99</a> | ROTORE BASCULANTE 4x200 ML MPW X ADATT. 13042,13045,13437,13438,13593,13044     |

|                                                                                     | Codice                     | ACCESSORI Articolo                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <a href="#">23.8577.99</a> | ROTORE A. FISSO 10×15 ML FALCON C/COPERCHIO ERMETICO (11466) MPW                           |
|    | <a href="#">23.8578.99</a> | ROTORE A. FISSO 4 POSTI PROVETTE 100 ML C/ADATTATORI 13179 (11718C) MPW                    |
|    | <a href="#">23.8629.99</a> | ROTORE FISSO 36 POSTI X PROV. 2-1,5 ML C/COPERCHIO ERMETICO MPW                            |
|    | <a href="#">23.8783.99</a> | ROTORE A. FISSO 12×5 ML (11216) C/COPERCHIO ERMETICO MPW                                   |
|   | <a href="#">23.8804.99</a> | ADATTATORI PER PROVETTE 0,2 ML (14133) MPW                                                 |
|  | <a href="#">23.8805.99</a> | ADATTATORI PER PROVETTE 0,5ML (Ø 8,0MM) (14084) MPW                                        |
|  | <a href="#">23.8807.99</a> | ADATTATORI IN GOMMA X BOTTIGLIE 250 ML F/TONDO SOLO X 13174, 13178 (14017) MPW             |
|  | <a href="#">23.8808.99</a> | RIDUTTORE X PROVETTE 12x7ML (12,1x100MM) (14441) MPW                                       |
|  | <a href="#">23.8809.99</a> | ADATTATORI 200 ML X RIDUTTORI (13437)MPW<br>14104-14113-14441-14450 (Ø 56,5MM) / BOTTIGLIE |
|  | <a href="#">23.8866.99</a> | ADATTATORI ROTONDI X PROV. 2x50ML (Ø 30X120MM) (13042) MPW                                 |
|  | <a href="#">23.8869.99</a> | PORTA ADATTATORI A 4 POSTI X FALCON 15 ML C/ADATTATORI 13080 MPW                           |

|                                                                                     | Codice                     | ACCESSORI Articolo                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | <a href="#">23.8871.99</a> | PORTAPROVETTE X PROVETTE 50 ML (14192C) (Ø 35x100MM)<br>C/TAPPI GOMMA 14188 MPW |
|    | <a href="#">23.8874.99</a> | ROTORE A. FISSO 10x50 ML C/ADATTATORI 13276 (11211C/B) MPW                      |
|    | <a href="#">23.8216.99</a> | ROTORE FISSO 8 POSTI X PROV. 50 ML MPW 1213C/A                                  |
|    | <a href="#">23.8938.99</a> | ROTORE FISSO 8 POSTI X PROV. 50 ML MPW 1213C/B                                  |
|   | <a href="#">23.7855.99</a> | ROTORE 6 POSTI X FALCON 50 ML (11457) C/COPERCHIO ERMETICO<br>MPW               |
|  | <a href="#">23.2026.00</a> | ROTORE FISSO 24 POSTI X PROV. 2-1,5 ML MPW-11461                                |
|  | <a href="#">23.8209.99</a> | ROTORE FISSO 6 POSTI X FALCON 50 ML C/ADATTATORE 13276 MPW                      |
|  | <a href="#">23.8795.99</a> | RIDUTTORI X FALCON 15 ML MPW                                                    |