

Agitatore magnetico MSL 25 Digital s/riscaldamento x grandi volumi (F203A0511) VELP



Codice Articolo: 22.9621.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore magnetico MSL 25 Digital senza riscaldamento per grandi volumi VELP

Informazioni aggiuntive:

■ Prodotto padre: 22.9620.99

• Interfaccia:: Digitale

Struttura:: metallica con verniciatura epossidica; piano in acciaio inox

■ Velocità:: 40 rpm - 1500 rpm

Regolazione della velocità:: Digitale

■ Timer:: Si, da 1min a 99h59min

Operazioni in continuo:: Si

Modalità intermittente:: Si

■ Dimensioni (WxHxD):: 253x71x269 mm

■ Potenza:: 9W

Sistema di agitazione:: Motore BrushlessCapacità di agitazione (H2O):: 25 litri

Accuratezza nella regolazione della velocità:: 10 rpm



■ Controreazione:: tecnologia SpeedServo

■ Inversione della direzione di agitazione:: Si , da 5s a 99min55s

• Funzione di blocco:: Si

Auto-spegnimento del display:: Si, dopo 10 sec

■ Temperatura di utilizzo:: 5-40°C

■ Peso:: 1.8 Kg

Descrizione

Prestazioni superiori per applicazioni di laboratorio che richiedono l'agitazione di alti volumi



MSL 25 è l'agitatore magnetico per grandi volumi progettato per garantire le migliori prestazioni di agitazione per **molteplici applicazioni di laboratorio**.

- Preparazione di soluzioni tampone
- Preparazione di soluzioni tampone e WFI (Water for Injection Acqua da iniezione) nel settore farmaceutico
- Preparazione di campioni per soluzioni tampone per i processi di dissoluzione
- Produzione di vaccini
- Colture cellulari e colture di tessuti
- Applicazioni con fusti nalgene e di vetro



Versatile e affidabile



- Il display LCD assicura un'accurata impostazione della velocità
- Agita fino a 25 litri di volume (H2O)
- Gamma di velocità da 40 a 1500 giri/min
- La tecnologia **SpeedServo**[™] mantiene la velocità costante
- Funzionamento programmabile grazie al timer integrato (da 1 a 99 min)
- Inversione automatica del senso di mescolamento (da 5s a 99min55s)
- Programmi in modalità intermittente per soddisfare i diversi flussi di lavoro

Sicuro





- Un inizio graduale per proteggere il campione
- Il pannello di controllo è protetto da fuoriuscite di liquidi
- Copertura resistente in acciaio inossidabile
- Funzione di blocco di sicurezza per evitare possibili alterazioni delle condizioni di lavoro
- Progettato per durare a lungo e garantito per 3 anni

	Codice	VARIANTI Articolo
100	22.9620.99	Agitatore magnetico MSL 8 Digital s/riscaldamento x grandi volumi (F203A0510) VELP
-0.	22.9622.99	Agitatore magnetico MSL 50 Digital s/riscaldamento x grandi volumi (F203A0512) VELP

Download

Brochure	
BROCHURES A LEAFLETS	



