

Agitatore magnetico MST Digital s/riscaldamento (F203A0450) VELP



Codice Articolo: 22.9524.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore magnetico MST Digital senza riscaldamento VELP

Informazioni aggiuntive:

- Volume trattabile (l): Fino a 5
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 100-240/50-60/0,6
- Classe di protezione: -
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 120x145x50
- Dimensioni piastra (mm): -
- Peso (kg): 0,6
- Velocità (rpm): fino a 1500

Descrizione

Potente e compatto



- Display digitale che semplifica l'impostazione della velocità di agitazione
- **Timer** integrato e spegnimento automatico programmabile
- Programmi in **modalità intermittente** per soddisfare i diversi flussi di lavoro
- Funzione di **blocco di sicurezza** per evitare possibili alterazioni delle condizioni di lavoro
- **Inversione della direzione di agitazione** a intervalli programmabili
- SpeedServo™ assicura velocità costante anche al variare della viscosità (controreazione)
- Regolazione della velocità di agitazione fino a **1500 rpm**

Robusto e versatile



- Struttura in tecnopolimero resistente agli agenti chimici
- Equipaggiato con un **motore brushless**
- Superficie bianca che favorisce il rilevamento delle variazioni di colore
- Progettato per resistere nel tempo e **garantito per 3 anni**
- Accetta un volume di agitazione fino a **5 litri**
- Rimane freddo anche dopo ore di continuo utilizzo
- Ideale per applicazioni quali Microtitolazione, BOD, Microbiologia e Biochimica
- Eccellente regolazione della velocità anche a bassi giri

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
—	23.0630.88	Ancoretta magnetica Ø 6x35mm (A00001056) VELP

Download

Brochure



Manuale d'uso



Tabelle comparative



Certificati

