

Agitatore magnetico MULTI-HS 6 Digital riscaldante multiposizione (F20500530) VELP



Codice Articolo: 22.9743.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore magnetico MULTI-HS 6 Digital riscaldante multiposizione VELP

Informazioni aggiuntive:

- Volume trattabile (l): 2,4 (6 bicchieri da 400 ml)
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230 / 50 / 600
- Classe di protezione: -
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 240x550x65
- display: digitale
- Peso (kg): 4,8
- Temperatura massima (° C): 0÷120
- Timer: 1 m÷99 h : 59 min
- Dimensioni piastra (Ø mm): 432 x 223
- Velocità (rpm): 100÷1000

Descrizione

Massima sicurezza e resistenza



Premi il tasto centrale per 3 secondi ed attiva il **Blocco di Sicurezza** dello strumento che impedisce le modifiche involontarie delle condizioni di lavoro di MULTI-HS Digital.

Quando la temperatura della piastra è superiore ai 50°C, MULTI-HS Digital mostra una notifica a display con lo scopo di evitare il rischio di scottature.

La piastra del MULTI-HS Digital è l'unica sul mercato con materiale **CerAlTop™**, una lega di alluminio rivestita da un sottile strato di ceramica che garantisce un trasferimento di calore omogeneo su tutta la superficie e massima velocità di riscaldamento.

Il sottile rivestimento in ceramica protegge l'alluminio dagli agenti chimici e da potenziali graffi per garantirti la massima resistenza e sicurezza.

Intuitivo e semplice da utilizzare



Il display e le icone intuitive disegnate da Velp permettono di visualizzare i **parametri di lavoro anche a distanza**.

Le quattro icone si illuminano quando le rispettive funzioni vengono attivate:

Riscaldamento, Set Point temperatura, Timer, Autoreverse.

Le manopole permettono di impostare velocità e temperatura in maniera semplice e precisa. Per attivare lo strumento sarà necessaria la pressione sulla manopola che evita attivazioni involontarie.

La pressione in contemporanea delle manopole permette l'accesso al **menu avanzato** per personalizzare lo strumento.

Potenza e accuratezza



Le migliori prestazioni per agitazione e riscaldamento simultanei


I potenti **motori brushless** di MULTI-HS Digital permettono di lavorare in continuo garantendo potenza e resistenza con regolazione della velocità da **100 a 1000 rpm**.

MULTI-HS mantiene costante la velocità e la temperatura in tutte le posizioni per garantirti massima sincronizzazione e uniformità.

La tecnologia **SpeedServo™** adatta la velocità ai cambiamenti di viscosità all'interno dei bicchieri. Programma il tuo MULTI-HS Digital con Timer a Inversione di Rotazione

Programma le tue reazioni con il timer integrato di MULTI-HS Digital. MULTI-HS Digital emette un segnale acustico per informare l'operatore, del termine del programma.





È possibile inoltre impostare l'inversione di rotazione temporizzata per migliorare l'efficacia di agitazione.

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9744.99	Agitatore magnetico MULTI-HS 15 Digital riscaldante multiposizione (F20500531) VELD

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
—	23.0630.88	Ancoretta magnetica Ø 6x35mm (A00001056) VELP

Download

Brochure & Leaflet



Manuali di istruzioni

Certificati
