

Agitatore ad asta OHS 40 Digital (F20100493) VELP



Codice Articolo: 22.9517.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore ad asta OHS 40 Digital VELP

Informazioni aggiuntive:

- Display: Digitale
- Intefaccia: Digitale
- Motore: Brushless DC
- Capacità di Agitazione (H2O): fino a 25 L
- Numero di marce: 1
- Massima Coppia: 40 Ncm
- Regolazione Elettronica dei Giri: 30-2000 rpm
- Accuratezza nella Regolazione della Velocità: 1 rpm
- Controllo della Velocità: Digitale
- Massima Viscosità: 25.000 mPa*s
- Sistema di Controreazione: SpeedServo
- Apertura Mandrino: Ø da 1 a 13 mm
- Diametro Asta Agitazione per Pass-Through: fino a 8,5mm
- Timer: Si

- Blocco strumento: Sì
- Connessioni: USB
- Dimensioni (WxHxD): 90x285x235 mm
- Peso: 4,1 kg
- Classe di Protezione DIN EN 60529: IP 54

Descrizione

Sicurezza e resistenza per il vostro laboratorio



OHS 40 Digital è progettato per garantire i più alti standard di sicurezza. La resistente custodia sigillata e il grado di protezione **IP 54** garantiscono una lunga durata anche negli ambienti più aggressivi.

- I sensori di sicurezza integrati disattivano l'agitazione in caso di sovraccarico, surriscaldamento e corto circuito preservando le prestazioni nel tempo
- La funzione **Blocco** dello strumento previene modifiche involontarie delle impostazioni

OHS 40 Digital assicura un funzionamento continuo ed è supportato da un'estensione della garanzia di 3 anni.


Il miglior potere d'agitazione della categoria



OHS 40 Digital è la soluzione ideale anche per le applicazioni maggiormente esigenti. È dotato di un potente **motore brushless** e controllo elettronico che garantisce massima potenza in qualsiasi situazione. Il rapporto di velocità di OHS 40 Digital **(30-2000 rpm)** assicura le migliori prestazioni sia per applicazioni con coppia massima, sia per quelle ad alte velocità. Adatto per campioni con viscosità fino a **25.000 mPa** e per un volume massimo di **25 l (H₂O)**.

La tecnologia **SpeedServo™** mantiene costante la velocità regolando automaticamente in base alla viscosità.

Coppia costante a qualsiasi velocità



Il potente motore brushless e il microprocessore garantiscono prestazioni eccellenti, superiori a un agitatore convenzionale.

La coppia è stabile lungo tutto il range di velocità, **garantendo massima potenza anche a velocità elevate.**

OHS 40 Digital mostra sul display il livello di coppia utilizzata.

SmartChuck: inserire e rimuovere l'asta non è mai stato così semplice!



La tecnologia **SmartChuck™** di OHS Digital semplifica l'inserimento e la rimozione dell'asta di

agitazione,
operazione che può essere eseguita anche con una sola mano e **senza strumenti**.

Con due semplici mosse si sblocca l'anello di protezione, azionando facilmente l'asta in entrata e in uscita.



L'apertura dell'anello durante l'agitazione blocca automaticamente il processo e lo strumento vi avvisa per garantire sicurezza.



Facile da usare e preciso











L'intuitivo display contiene tutte le informazioni necessarie e permette di visualizzare in tempo reale le variazioni di viscosità. **OHS 40 Digital**, grazie al timer impostabile da 1 min a 99,59 h, consente lavoro non presidiato.





L'interfaccia USB semplifica eventuali aggiornamenti software.

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9518.99	Agitatore ad asta OHS 60 Digital (F20100492) VELP
	22.9519.99	Agitatore ad asta OHS 100 Digital (F20100491) VELP





	Codice	VARIANTI Articolo
	22.9520.99	Aggitatore ad asta OHS 200 Digital (F20100490) VELP
	22.9516.99	Aggitatore ad asta OHS 20 Digital (F20100494) VELP

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A005.09	Sostegno c/base e asta H-Stand Universale (A00000366) VELP
	A00000369	Sostegno c/base e asta H-Stand Telescopico VELP
	23.0024.88	Morsetto doppio x stativo (A00001301) VELP
	23.0034.88	Pinza a nastro (A00001302) VELP
	23.0045.88	Asta di agitazione inox a pale flottanti (A00001304) VELP
	23.0046.88	Asta di agitazione inox pala basculante (A00001305) VELP
	23.0047.88	Asta di agitazione inox a pala fissa (A00001306) VELP
	23.0048.88	Asta di agitazione inox a elica (A00001307) VELP

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0049.88	Asta di agitazione inox pala a 6 fori (A00001308) VELP
	23.0050.88	Asta di agitazione inox pala a turbina (A00001309) VELP
	23.0051.88	Asta di agitazione inox a turbo elica (A00001310) VELP
	23.0052.88	Asta di agitazione inox ad ancora (A00001311) VELP

Download

Brochure


Manuale d'uso

Tabelle comparative

Certificati



- Per ulteriori Modelli **clicca qui**