

MULTIPARAMETRO DA BANCO PC 50 VIOLAB ELETTRODO + CELLA (50103902)



Codice Articolo: 22.9725.99

Breve descrizione del prodotto:

Misuratore multiparametro da banco completo di elettrodo 201T, cella conducibilità 2301T e agitatore

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione: AC/DC adattatore 5V / 1000mA
- Calibrazione: GPL con data e ora
- Conducibilità: 0,00÷200 mS
- ISE: -
- Compensazione temperatura (° C): 0÷80
- Dimensioni (LxPxH mm): 160 x 140 x 45
- O2: -
- ORP: 1 punto=475 mV
- Peso (kg): 0,380
- pH: 0÷14,00
- Salinità: -
- TDS: 0,1 mg/l÷200g/l
- Temperatura (° C): 0,0÷100,0

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
--	--------	--------------------

	Codice	ACCESSORI Articolo
	08.4032.83	ELETTRODO XS Sensor Standard T DHS BNC cavo fisso BNC
	23.A007.36	Cella VP1 vetro platino C=1 cavo (10µS...100mS) (50004062) XS
	23.A007.37	Cella VPT1 vetro platino C=1 sondaT cavo (10µS...100mS) (50003352) XS
	23.A007.39	Cella VPT10 vetro platino C=10 sondaT cavo (100µS...200mS) (50004072) XS
	23.A007.40	Cella VPT10H vetro platino C=10 sondaT cavo (100µS...500mS) (50003372) XS
	23.A007.41	Cella 2301T/5 standard C=1 sondaT cavo (10µS...200mS) (50004022) XS
	08.4031.83	ELETTRODO DIGITALI DHS (32200103) CORPO IN PLASTICA CAVO FISSO BNC 201 T
	08.3944.83	ELETTRODO IN VETRO XS POLYMER (32200223)
	08.3942.83	ELETTRODO IN VETRO STANDARD 0-14 (32200363)
	08.1840.00	CAVO 1 MT CON ATTACCO S7 / BNC XS

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A007.38	Cella VPT01 acciaio/PVC C=0,1 sondaT cavo (0,1μS...1 mS) (50004012) XS