

PIPETTA CL.A 5-1/10 GRAD. MARRONE SCOL. PARZIALE



Pipette graduate con spazio morto, zero in alto, vetro incolore, graduazione indelebile colore marrone in classe AS con certificazione di conformità DE-M. Le pipette tarate e graduate sono denominate anche “per versare” e sono contrassegnate dalla sigla “AS” che significa, secondo accordo internazionale A : che lo strumento è adatto per il marchio di conformità di classe AS : indica i tempi di scolamento veloce, pur garantendo le tolleranze prescritte .


Codice Articolo: 01.1885.11









Breve descrizione del prodotto:

Pipetta graduata graduazione marrone ml 5 divisione 1/10 certificate DE-M

Informazioni aggiuntive:

- Capacità (ml): 5
- Divisione (ml): 1/10

	Codice	VARIANTI Articolo
	01.1880.04	PIPETTA CL.A 0,5-1/100 GRAD.MARRONE SCOL. PARZIALE

	Codice	VARIANTI Articolo
	01.1880.05	PIPETTA CL.A 1-1/100 GRAD. MARRONE SCOL. PARZIALE
	01.1885.17	Pipetta cl.a ml 10-1/10 grad.marrone certific. DE-M
	01.1885.27	PIPETTE GRAD.SCOL. PARZ. CL. A CERTIFICA TO DE-M COLORE GRAD. MARRONE ML 20:1/10
	01.1885.32	PIPETTA CL.A 25-1/10 GRAD. MARRONE SCOL. PARZIALE
	01.1880.05cf	PIPETTE CL.A 1-1/100 12 PZ GRAD. MARRONE SCOL. PARZIALE
	01.1885.11cf	PIPETTE CL.A 5-1/10 12 PZ GRAD. MARRONE SCOL. PARZIALE
	01.1885.17cf	PIPETTE CL.A 10-1/10 12 PZ GRAD. MARRONE SCOL. PARZIALE
	01.1885.32cf	PIPETTE CL.A 25-1/10 12 PZ GRAD. MARRONE SCOL. PARZIALE