

BILANCIA TECNICA 1000 g 1 mg PS 1000.R2 CAL. INT. RADWAG



Le bilance della serie PS R2 presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi addizionali e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara. Modelli con due tipi di piatto di pesata con dimensioni di 128×128 o 195×195 cm. Le bilance con il piatto di pesata più piccolo hanno la possibilità di montare uno schermo anti vento o una camera in vetro (a richiesta). La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro. Altre caratteristiche: Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione. Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B) Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB. Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile. Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia. Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 100000 valori; tare, fino a 10 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori. Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi. Funzioni: Contapezzi. Determinazione di densità. Pesate percentuali. Pesate di verifica. Dosaggio. Pesata di animali vivi. Statistiche. Pesate totali. Pesate sotto bilancia.

Codice Articolo: 22.8634.99

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia tecnica 1000 g, precisione 1 mg, calibrazione interna pesata RADWAG modello PS 1000.R2

Informazioni aggiuntive:

- Calibrazione: interna (automatica)
- Dimensione (LxPxH mm): 206 x 333 x 100
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-230 / 50-60 / —
- Peso (kg): 3,9
- Interfacce: 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione)
- Dimensione piatto (LxP mm): 128 x 128
- Linearità (mg): 3
- Precisione (mg): 1
- Ripetibilità (mg): 1,5
- Sensibilità (mg): 20
- Portata (g): 1000
- Prodotto padre: 22.8630.99

Descrizione

Le **balance** della serie **PS R2** presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi aggiuntivi e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara.

Modelli con due tipi di piatto di pesata con dimensioni di 128x128 o 195x195 cm. Le balance con il piatto di pesata più piccolo hanno la possibilità di montare uno schermo anti vento o una camera in vetro (a richiesta).

La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro.

Altre caratteristiche:

Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione.

Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B)

Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB.

Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile.

Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia

Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 100000 valori; tare, fino a 10 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori.

Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi.

Funzioni:

- Contapezzi.
- Determinazione di densità.
- Pesate percentuali.
- Pesate di verifica.
- Dosaggio.
- Pesata di animali vivi.
- Statistiche.
- Pesate totali.
- Pesate sotto bilancia.

Per ulteriori dettagli sul prodotto clicca [qui](#)

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.A000.08	BILANCIA TECNICA 3500 g 0.01 g PS 3500.R2.M MonoBLOCK RADWAG
	22.8633.99	BILANCIA TECNICA 750 g 1 mg PS 750.R2 CAL. INT. RADWAG
	22.8638.99	BILANCIA TECNICA 4500g 10mg PS 4500.R2.M CAL. INT. RADWAG
	22.8160.99	Bilancia tecnica 10100g 10mg PS 10100.R2.M cal.int. RADWAG
	22.8629.99	BILANCIA TECNICA 200/2000 g1/10 mg PS 200/2000.R2 CAL. INT. RADWAG
	22.8630.99	BILANCIA TECNICA 210 g 1 mg PS 210.R2 CAL. INT. RADWAG
	22.8631.99	BILANCIA TECNICA 360 g 1 mg PS 360.R2 CAL. INT. RADWAG

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8632.99	BILANCIA TECNICA 600 g 1 mg PS 600.R2 CAL. INT. RADWAG
	22.9451.99	BILANCIA TECNICA 6100g 10mg PS 6100.R2.M CAL. INT. RADWAG
	22.9421.99	BILANCIA TECNICA 8100g 10mg PS 8100.R2.M CAL. INT. RADWAG
	22.9930.99	BILANCIA TECNICA 2100g 10mg PS 2100.R2.M CAL. INT. RADWAG

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A017.72	Stampante RTP-UEW80 (USB + Ethernet + WiFi) RADWAG
	23.0104.95	KIT DETERMINAZIONE DENSITA' X BILANCE ANALITICHE E DI PRECISIONE KIT128 RADWAG
	23.9578.99	SCHERMO X PIATTO 128×128 MM X PS RR48 RADWAG
	23.9579.99	CAMERE IN VETRO X PIATTO 128×128 MM X PS RR49 RADWAG

Download

Scheda tecnica



Manuale d'uso

