

Bilancia tecnica 10100g 10mg PS 10100.R2.M cal.int. RADWAG



Codice Articolo: 22.8160.99

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia tecnica 10100g 10mg PS 10100.R2.M calibrazione interna RADWAG

Informazioni aggiuntive:

- Calibrazione: interna (automatica)
- Dimensione (LxPxH mm): 333x206x107
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-230 / 50-60 / —
- Peso (kg): 4,5
- Interfacce: 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione)
- Dimensione piatto (LxP mm): 195 x 195
- Linearità (mg): ± 30
- Precisione (mg): 10
- Ripetibilità (mg): 12
- Sensibilità (mg): 500
- Portata (g): 10100
- Prodotto padre: 22.8630.99

Descrizione

Le **balance** della serie **PS R2** presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi addizionali e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara. La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro.

Altre caratteristiche:

- Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione.
- Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B).
- Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB.
- Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile.
- Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia.
- Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 100000 valori; tare, fino a 10 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori.

Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi.

Funzioni:

- Contapezzi.
- Determinazione di densità.
- Pesate percentuali.
- Pesate di verifica.
- Dosaggio.
- Pesata di animali vivi.
- Statistiche.
- Pesate totali.
- Pesate sotto bilancia.

* Tecnologia di pesata Radwag MonoBLOCK® :consente alle balance da 4,5 kg fino a 10 kg di pesare con una precisione pari a 0,01 g.

Per ulteriori dettagli sul prodotto clicca [qui](#)

	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>22.A000.08</u>	BILANCIA TECNICA 3500 g 0.01 g PS 3500.R2.M MonoBLOCK RADWAG
	<u>22.8633.99</u>	BILANCIA TECNICA 750 g 1 mg PS 750.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.8638.99</u>	BILANCIA TECNICA 4500g 10mg PS 4500.R2.M CAL. INT. RADWAG
	<u>22.8634.99</u>	BILANCIA TECNICA 1000 g 1 mg PS 1000.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.8629.99</u>	BILANCIA TECNICA 200/2000 g1/10 mg PS 200/2000.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.8630.99</u>	BILANCIA TECNICA 210 g 1 mg PS 210.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.8631.99</u>	BILANCIA TECNICA 360 g 1 mg PS 360.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.8632.99</u>	BILANCIA TECNICA 600 g 1 mg PS 600.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.9451.99</u>	BILANCIA TECNICA 6100g 10mg PS 6100.R2.M CAL. INT. RADWAG
	<u>22.9421.99</u>	BILANCIA TECNICA 8100g 10mg PS 8100.R2.M CAL. INT. RADWAG
	<u>22.9930.99</u>	BILANCIA TECNICA 2100g 10mg PS 2100.R2.M CAL. INT. RADWAG

Download

Scheda tecnica

Manuale d'uso
