

## **BILANCIA TECNICA 2100g 10mg PS 2100.R2.M CAL. INT. RADWAG**



Le bilance della serie PS R2 presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi addizionali e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara. La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro. Altre caratteristiche: Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione. Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B). Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB. Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile. Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia. Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 100000 valori; tare, fino a 10 diverse, memoria ALBI, non cancellabile, fino a 100000 valori. Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi. Funzioni: Contapezzi. Determinazione di densità. Pesate percentuali. Pesate di verifica. Dosaggio. Pesata di animali vivi. Statistiche. Pesate totali. Pesate sotto bilancia.\* Tecnologia di pesata Radwag MonoBLOCK? :consente alle bilance da 4,5 kg fino a 10 kg di pesare con una precisione pari a 0,01 g. .

**Codice Articolo:** 22.9930.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

Bilancia tecnica 2100 g, precisione 0,01g RADWAG modello PS 2100.R2.M\* MonoBLOCK®

### Informazioni aggiuntive:

- Calibrazione: interna (automatica)
- Dimensione (LxPxH mm): 475×380×345
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-230 / 50-60 / —
- Peso (kg): 4,3
- Interfacce: 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione)
- Dimensione piatto (LxP mm): 195 x 195
- Linearità (mg): ±20
- Precisione (mg): 10
- Ripetibilità (mg): 10
- Sensibilità (mg): 500
- Portata (g): 2100
- Prodotto padre: 22.8630.99

## Descrizione

### Bilancia di precisione PS 2100.R2.M

Le **bilance** della serie **PS.R2** rappresentano il nuovo standard per le bilance di precisione. Sono dotate di un display LCD moderno e di facile lettura, che consente una visualizzazione chiara dei valori di pesata. Il display include una linea aggiuntiva per mostrare informazioni supplementari, come il nome del prodotto o la tara.

La serie PS.R2 offre diverse interfacce di comunicazione: 2 x RS 232, USB A, USB B, oltre alla connessione wireless opzionale, per un collegamento semplice e versatile a dispositivi esterni.

I modelli sono disponibili con due dimensioni del piatto di pesata: 128×128 mm o 195×195 mm. Le bilance con il piatto più piccolo sono equipaggiate con uno schermo anti correnti d'aria per garantire misurazioni precise.

La precisione e l'accuratezza delle pesate sono assicurate da un sistema di calibrazione interna che monitora le variazioni di temperatura. La calibrazione avviene automaticamente a intervalli prefissati o ogni volta che le variazioni superano i limiti impostati.

Il corpo della bilancia è realizzato in materiale plastico resistente, mentre il piatto di pesata è in acciaio inox, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo.

Il sistema informativo delle nuove bilance PS.R2 si basa su 5 database distinti, che permettono a più utilizzatori di operare con database prodotti differenti e di registrare i risultati delle pesate per valutazioni successive.

### I dati sono registrati in 5 database:

**Utilizzatori:** fino a 100

**Prodotti:** fino a 1.000

**Pesate:** fino a 5.000

**Tare:** fino a 100

**Memoria ALIBI:** fino a 100.000 pesate

Per ulteriori dettagli sul prodotto clicca [qui](#)

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>  |
|---|----------------------------|---|
|    | <a href="#">22.A000.08</a> | BILANCIA TECNICA 3500 g 0.01 g PS 3500.R2.M MonoBLOCK<br>RADWAG       |
|  | <a href="#">22.8633.99</a> | BILANCIA TECNICA 750 g 1 mg PS 750.R2 CAL. INT. RADWAG                |
|  | <a href="#">22.8638.99</a> | BILANCIA TECNICA 4500g 10mg PS 4500.R2.M CAL. INT. RADWAG             |
|  | <a href="#">22.8634.99</a> | BILANCIA TECNICA 1000 g 1 mg PS 1000.R2 CAL. INT. RADWAG              |
|  | <a href="#">22.8160.99</a> | Bilancia tecnica 10100g 10mg PS 10100.R2.M cal.int. RADWAG            |
|  | <a href="#">22.8629.99</a> | BILANCIA TECNICA 200/2000 g1/10 mg PS 200/2000.R2 CAL. INT.<br>RADWAG |
|  | <a href="#">22.8630.99</a> | BILANCIA TECNICA 210 g 1 mg PS 210.R2 CAL. INT. RADWAG                |
|  | <a href="#">22.8631.99</a> | BILANCIA TECNICA 360 g 1 mg PS 360.R2 CAL. INT. RADWAG                |

|   | <b>Codice</b>              | <b>VARIANTI Articolo</b>                                  |
|---|----------------------------|---|
|  | <a href="#">22.8632.99</a> | BILANCIA TECNICA 600 g 1 mg PS 600.R2 CAL. INT. RADWAG    |
|  | <a href="#">22.9451.99</a> | BILANCIA TECNICA 6100g 10mg PS 6100.R2.M CAL. INT. RADWAG |
|  | <a href="#">22.9421.99</a> | BILANCIA TECNICA 8100g 10mg PS 8100.R2.M CAL. INT. RADWAG |

## Accessori

|   | <b>Codice</b>              | <b>ACCESSORI Articolo</b>   |
|---|----------------------------|---|
|  | <a href="#">22.A000.08</a> | BILANCIA TECNICA 3500 g 0.01 g PS 3500.R2.M MonoBLOCK RADWAG                |
|  | <a href="#">23.A007.58</a> | KIT X LA DETERMINAZIONE DELLA DENSITA' DI SOLIDI E LIQUIDI KIT 195.M RADWAG |

## Download

|   |  |
|---|--|
| <b>Scheda tecnica</b>   |  |
|  |  |
| <b>Manuale d'uso</b>  |  |
|  |  |