

BILANCIA TECNICA 360 g 1 mg PS 360.R2 CAL. INT. RADWAG



Codice Articolo: 22.8631.99

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia tecnica 360 g, precisione 1 mg, calibrazione interna pesata RADWAG modello PS 360.R2

Informazioni aggiuntive:

Calibrazione: interna (automatica)

■ Dimensione (LxPxH mm): 208 x 333 x 100

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-230 / 50-60 / —

■ Peso (kg): 3,7

■ Interfacce: 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione)

■ Dimensione piatto (LxP mm): 128 x 128

Linearità (mg): 2
Precisione (mg): 1
Ripetibilità (mg): 1
Sensibilità (mg): 20

Portata (g): 360

■ Prodotto padre: 22.8630.99



Descrizione

Le **bilance** della serie **PS R2** presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi addizionali e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara. Modelli con due tipi di piatto di pesata con dimensioni di 128×128 o 195×195 cm. Le bilance con il piatto di pesata più piccolo hanno la possibilità di montare uno schermo anti vento o una camera in vetro (a richiesta). La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro.

Altre caratteristiche:

Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione.

Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B)

Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB.

Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile.

Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia

Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 100000 valori; tare, fino a 10 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori.

Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi.

Funzioni:

- Contapezzi.
- Determinazione di densità.
- Pesate percentuali.
- Pesate di verifica.
- Dosaggio.
- Pesata di animali vivi.
- Statistiche.
- Pesate totali.
- Pesate sotto bilancia.

Per ulteriori dettagli sul prodotto clicca qui



	Codice	VARIANTI Articolo
	22.A000.08	BILANCIA TECNICA 3500 g 0.01 g PS 3500.R2.M MonoBLOCK RADWAG
	22.8633.99	BILANCIA TECNICA 750 g 1 mg PS 750.R2 CAL. INT. RADWAG
E comp	22.8638.99	BILANCIA TECNICA 4500g 10mg PS 4500.R2.M CAL. INT. RADWAG
	22.8634.99	BILANCIA TECNICA 1000 g 1 mg PS 1000.R2 CAL. INT. RADWAG
a designation of the second	22.8160.99	Bilancia tecnica 10100g 10mg PS 10100.R2.M cal.int. RADWAG
	22.8629.99	BILANCIA TECNICA 200/2000 g1/10 mg PS 200/2000.R2 CAL. INT. RADWAG
	22.8630.99	BILANCIA TECNICA 210 g 1 mg PS 210.R2 CAL. INT. RADWAG
, I stand	22.8632.99	BILANCIA TECNICA 600 g 1 mg PS 600.R2 CAL. INT. RADWAG
	22.9451.99	BILANCIA TECNICA 6100g 10mg PS 6100.R2.M CAL. INT. RADWAG
. Lazini	22.9421.99	BILANCIA TECNICA 8100g 10mg PS 8100.R2.M CAL. INT. RADWAG
	22.9930.99	BILANCIA TECNICA 2100g 10mg PS 2100.R2.M CAL. INT. RADWAG



Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
4	23.A017.72	Stampante RTP-UEW80 (USB + Ethernet + WiFi) RADWAG
	23.0104.95	KIT DETERMINAZIONE DENSITA' X BILANCE ANALITICHE E DI PRECISIONE KIT128 RADWAG
E	23.9578.99	SCHERMO X PIATTO 128×128 MM X PS RR48 RADWAG
in	23.9579.99	CAMERE IN VETRO X PIATTO 128×128 MM X PS RR49 RADWAG

Download

