

BILANCIA TECNICA 4500g 10mg PS 4500.R2.M CAL. INT. RADWAG



BILANCIA TECNICA 4500g 10mg PS 4500.R2.M CAL. INT. RADWAG

Codice Articolo: 22.8638.99

Breve descrizione del prodotto:

Bilancia tecnica 4500 g, precisione 10 mg, calibrazione interna RADWAG modello PS 4500.R2.M* MonoBLO

Informazioni aggiuntive:

- Calibrazione: interna (automatica)
- Dimensione (LxPxH mm): 206 x 333 x 107
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110-230 / 50-60 / —
- Peso (kg): 4,5
- Interfacce: 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione)
- Dimensione piatto (LxP mm): 195 x 195
- Linearità (mg): ± 30
- Precisione (mg): 10
- Ripetibilità (mg): 8
- Sensibilità (mg): 500
- Portata (g): 4500
- Prodotto padre: 22.8630.99

Descrizione

Bilancia di precisione PS 4500.R2.M

Le bilance della serie **PS.R2** rappresentano il nuovo standard delle bilance di precisione.

Sono dotate di un moderno display **LCD**, ampio e facilmente leggibile, che consente una chiara visualizzazione dei valori di pesata. Il display include anche una linea supplementare per mostrare informazioni aggiuntive, come il nome del prodotto o la tara.

Le bilance **PS.R2** dispongono di diverse interfacce di comunicazione:
2 x RS 232, USB A, USB B e connessione **Wireless** opzionale, per un collegamento semplice con dispositivi esterni.

Sono disponibili due dimensioni del piatto di pesata:

128×128 mm oppure **195×195 mm**.

I modelli con piatto più piccolo sono dotati di schermo anti-correnti d'aria.

La precisione e l'accuratezza della misura sono garantite da un sistema di calibrazione interna che rileva le variazioni di temperatura, eseguendo automaticamente la calibrazione a intervalli prestabiliti o quando le variazioni superano i limiti impostati.

La struttura è realizzata in materiale plastico resistente, mentre il piatto di pesata è in acciaio inox, assicurando robustezza e affidabilità.

Nelle nuove bilance della serie **PS.R** il sistema informativo si basa su 5 distinti database, che consentono a più utilizzatori di operare con database prodotti separati e di salvare i risultati delle pesate per successive analisi.

I dati sono registrati in 5 database:

- **Utilizzatori:** fino a 100
- **Prodotti:** fino a 1 000
- **Pesate:** fino a 5 000
- **Tare:** fino a 100
- **Memoria ALIBI:** fino a 100 000 pesate

Per ulteriori dettagli sul prodotto clicca [qui](#)

	Codice	VARIANTI Articolo
	<u>22.A000.08</u>	BILANCIA TECNICA 3500 g 0.01 g PS 3500.R2.M MonoBLOCK RADWAG
	<u>22.8633.99</u>	BILANCIA TECNICA 750 g 1 mg PS 750.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.8634.99</u>	BILANCIA TECNICA 1000 g 1 mg PS 1000.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.8160.99</u>	Bilancia tecnica 10100g 10mg PS 10100.R2.M cal.int. RADWAG
	<u>22.8629.99</u>	BILANCIA TECNICA 200/2000 g1/10 mg PS 200/2000.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.8630.99</u>	BILANCIA TECNICA 210 g 1 mg PS 210.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.8631.99</u>	BILANCIA TECNICA 360 g 1 mg PS 360.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.8632.99</u>	BILANCIA TECNICA 600 g 1 mg PS 600.R2 CAL. INT. RADWAG
	<u>22.9451.99</u>	BILANCIA TECNICA 6100g 10mg PS 6100.R2.M CAL. INT. RADWAG
	<u>22.9421.99</u>	BILANCIA TECNICA 8100g 10mg PS 8100.R2.M CAL. INT. RADWAG
	<u>22.9930.99</u>	BILANCIA TECNICA 2100g 10mg PS 2100.R2.M CAL. INT. RADWAG

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.9048.99	KIT DETERMINAZIONE DENSITA' X BILANCE ANALITICHE E DI PRECISIONE KIT195 RADWAG
	23.A017.72	Stampante RTP-UEW80 (USB + Ethernet + WiFi) RADWAG

Download

Scheda tecnica

Manuale d'uso
