

Agitatore orbitale PSU-20i multifunzione s/piattaforma (BS-010145-ACI) BIOSAN



Codice Articolo: 22.8391.99

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore orbitale PSU-20i multifunzione senza piattaforma BIOSAN

Informazioni aggiuntive:

- Range di controllo della velocità: 20-250* RPM (incremento di 5 rpm) (* La velocità massima dipende dal carico e dalla forma dei contenitori)
- Impostazione timer: 1 min-96 ore / non-stop (incremento di 1 min)
- Tempo di funzionamento continuo massimo: 168 ore
- Orbita: 20 mm
- Display: LCD, 16 x 2 caratteri
- Carico massimo: 8 kg
- Dimensioni complessive (LxPxH): 410x410x130 mm
- Peso: 11.7 kg
- Corrente di ingresso/Consumo energetico: 12 V, 3.2 A / 40 W
- Alimentatore esterno: C.A. Ingresso 100-240 V; 50/60 Hz; C.C. Uscita 12 V

Descrizione

L'agitatore è progettato per essere utilizzato sia in piccoli laboratori specializzati sia in grandi laboratori multidisciplinari.

La scelta tra nove (9) diverse piattaforme intercambiabili fornisce la possibilità di eseguire procedure e tecniche varie. Merita particolare attenzione la presenza di una piattaforma multilivello, che permette la sistemazione di un gran numero di varie micropiastre, piastre petri, buste per coltura e altri contenitori di altezza ridotta.

Il **PSU-20i** è uno strumento ideale per diversi laboratori biofarmaceutici e biomedici.

Il funzionamento dello strumento è silenzioso e affidabile.

L'agitatore può assicurare una miscelazione continua e stabile fino a 7 giorni grazie a un sistema di trasmissione diretta e un motore senza spazzole con durata di servizio fino a 35.000 ore.






Lo strumento fornisce tre tipi di movimento, che possono essere eseguiti separatamente, accoppiati e sequenzialmente in cicli ripetuti.

Può essere utilizzato in camere fredde o incubatori, operando in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra +4°C e +40°C.

L'alimentatore esterno a bassa tensione (12 V) garantisce la sicurezza elettrica nell'ambiente umido.

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.8764.99	Piattaforma UP-330 universale rimovibile (BS-010145-AK) BIOSAN
	23.8765.99	Piattaforma P-30/100 con 30 morsetti x beute da 100-150ml (BS-010135-BK) BIOSAN
	23.8766.99	Piattaforma P-16/250 con 16 morsetti x beute da 250-300ml (BS-010135-CK) BIOSAN
	23.8767.99	Piattaforma P-9/500 con 9 morsetti x beute da 500ml (BS-010135-AK) BIOSAN

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.8768.99	Piattaforma P-6/1000 con 6 morsetti x beute da 1L (BS-010135-DK) BIOSAN
	23.8769.99	Piattaforma PP-20 c/tappetino in gomma (BS-010126-BK) BIOSAN
	23.8770.99	Piattaforma PP-20/2 a 2 livelli (BS-010126-CK) BIOSAN
	23.8771.99	Piattaforma PP-20/3 a 3 livelli (BS-010126-DK) BIOSAN
	23.8772.99	Piattaforma PP-20/4 a 4 livelli (BS-010126-EK) BIOSAN

Download

Scheda Tecnica

Numero massimo di morsetti

Certificato
