

Agitatore ad asta PW (F201A0150) VELP



Codice Articolo: 22.0435.88

Breve descrizione del prodotto:

Agitatore ad asta PW VELP

Informazioni aggiuntive:

- Volume trattabile (l): 70
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 115-230 / 50-60 / 120
- Classe di protezione: IP 40
- Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm): 80x196x230
- Display: No
- Peso (kg): 3,4
- Campo viscosità \diamond g: alta
- Velocità (rpm): 20÷1200
- Viscosità massima (mPa·s) \diamond gh: 100000

Descrizione

Potente, sicuro e facile da utilizzare



PW è un agitatore ad asta intuitivo, in grado di garantire massima **sicurezza** e protezione in caso di sovraccarico e surriscaldamento.

Facile da installare, resistente e con **dimensioni ridotte**, PW è la scelta migliore per campioni ad alta viscosità.

VELP PW assicura un avvio graduale e un'agitazione efficace anche alla massima velocità!

PW può raggiungere velocità di **1200 rpm** ed agitare fino a **70 litri**. Il dispositivo è in grado di gestire un'alta viscosità, con un massimo di **100.000 mPa*s**.

L'intuitivo sistema di chiusura è semplice e comodo e non richiede strumenti. PW accetta diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni, con diametro massimo di **10 mm**.

Resistente e leggero









PW è stato progettato per un lavoro in continuo anche nelle condizioni operative più stressanti.

La speciale **struttura in tecnopolimero** e il grado di protezione **IP 40** garantiscono un ottimo livello di protezione e resistenza chimica. Il PW offre particolare maneggevolezza essendo tra i più leggeri sul mercato.

Il motore robusto poi garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione.

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A005.09	Sostegno c/base e asta H-Stand Universale (A00000366) VELP
	A00000369	Sostegno c/base e asta H-Stand Telescopico VELP

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.0024.88	Morsetto doppio x stativo (A00001301) VELP
	23.0034.88	Pinza a nastro (A00001302) VELP
	23.0045.88	Asta di agitazione inox a pale flottanti (A00001304) VELP
	23.0046.88	Asta di agitazione inox pala basculante (A00001305) VELP
	23.0047.88	Asta di agitazione inox a pala fissa (A00001306) VELP
	23.0048.88	Asta di agitazione inox a elica (A00001307) VELP
	23.0049.88	Asta di agitazione inox pala a 6 fori (A00001308) VELP
	23.0050.88	Asta di agitazione inox pala a turbina (A00001309) VELP
	23.0051.88	Asta di agitazione inox a turbo elica (A00001310) VELP
	23.0052.88	Asta di agitazione inox ad ancora (A00001311) VELP

Download

Brochure



Manuale d'uso



Tabelle comparative



Certificati

