

STEREOMICROSCOPIO TRINOCULARE SLX-3 OPTIKA



STEREOMICROSCOPIO TRINOCULARE SLX-3 OPTIKA

Stereomicroscopi cordless bino e trinoculari serie **SLX** (*)ideali per una varietà di applicazioni, tra cui dissezione, biologia, entomologia, anatomia, chimica e scienze dei materiali. FN 21 ad alta visibilità, braccio di fissaggio con impugnatura e la più recente tecnologia di illuminazione EcoLED plus a batterie ricaricabili. Sottile e facile da trasportare, è dotato di illuminazione LED a lunga durata che garantisce oltre 20 anni di utilizzo.

Caratteristiche principali:

Tipo di osservazione: campo chiaro.

- Stativo: fisso con maniglia.
- Messa a fuoco: a pignone e cremagliera, regolabile.
- Illuminazione: EcoLED girevole e trasmessa, con controllo della luminosità, batterie ricaricabili.
- Temperatura del colore: 6.300 K.

(*)

- SLX-1 OPTIKA Stereomicroscopio binoculare.
- SLX-2 OPTIKA Stereomicroscopio binoculare con stereozoom.
- SLX-3 OPTIKA Stereomicroscopio trinoculare con stereozoom.

Codice Articolo: 22.9643.99



Breve descrizione del prodotto:

Stereomiscroscopio cordless trinoculare OPTIKA modello SLX-3

Informazioni aggiuntive:

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 240/60/- (alim. esterno)

■ Dimensioni esterne (LxPxH mm): 365 (totale)x280(base)x205 (base)

■ Peso (kg): 3,6

■ Testata: trinoculare(split ratio:50/50), inclinato a 45°, Rotazione di 360°

Distanza di lavoro: 100 mm

Obiettivi: parafocale acromatico con zoom 7x...45x (6.43:1) con trattamento anti-fungo

• Oculari: Oculari: WF10x/21mm, fissato con viti e con coppette di gomma

Prodotto padre: 22.9606.99

Descrizione

Stereomicroscopi cordless bino e trinoculari serie **SLX** (*)ideali per una varietà di applicazioni, tra cui dissezione, biologia, entomologia, anatomia, chimica e scienze dei materiali. FN 21 ad alta visibilità, braccio di fissaggio con impugnatura e la più recente tecnologia di illuminazione EcoLED plus a batterie ricaricabili. Sottile e facile da trasportare, è dotato di illuminazione LED a lunga durata che garantisce oltre 20 anni di utilizzo.

Caratteristiche principali:

Tipo di osservazione: campo chiaro.

- Stativo: fisso con maniglia.
- Messa a fuoco: a pignone e cremagliera, regolabile.
- Illuminazione: EcoLED girevole e trasmessa, con controllo della luminosità, batterie ricaricabili.
- Temperatura del colore: 6.300 K.

(*)

- SLX-1 OPTIKA Stereomicroscopio binoculare.
- SLX-2 OPTIKA Stereomicroscopio binoculare con stereozoom.
- SLX-3 OPTIKA Stereomicroscopio trinoculare con stereozoom.



Codice	VARIANTI Articolo
22.9606.99	MICROSCOPIO CORDLESS STEREO BINOCULARE (SLX-1) OPTIKA
22.9642.99	MICROSCOPIO CORDLESS BINOCULARE SLX-2 OPTIKA

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
NESSUMA IMMAGINE DISPONIBILE	23.3493.64	LENTE ADDIZIONALE 0,5X X LAB 2 X STEREO (ST-082) OPTIKA
Incastinio NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.3494.64	COPPIA DI OCULARI WF20X MM (ST-083) OPTIKA
ILEMENTALIA NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.3497.64	OCULARE MICROMETRICO WF10X MM (ST-084) OPTIKA
Lemanda NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.7895.99	LENTE ADDIZIONALE 0,75X (DISTANZA DI LAVORO 117 MM) (ST-091) OPTIKA
E	23.A004.33	COPERTINA ANTIPOLVERE IN PLASTICA, MEDIA X B-150 SLX, SZM, SZO E SZP (DC-002) OPTIKA
•	23.A005.14	COPPIA DI OCULARI EW10X/21 MM (ST-081) OPTIKA
00	23.A005.15	COPPIA DI PARAOCCHI (ST-036) OPTIKA
Increase NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.A005.18	CONDENSATORE X CAMPO OSCURO D. 100 MM (ST-040.1) OPTIKA



	Codice	ACCESSORI Articolo
NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.A005.19	CLIP FERMA PREPARATI (ST-041) OPTIKA
NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.A005.21	PIANO MOBILE MANUALE D. 100 MM (ST-100.1) OPTIKA
NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.A005.22	PIANO MOBILE C/MANOPOLE COASSIALI DIAM. 100 MM (ST-110.1) OPTIKA
NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.A005.23	PIANO MOBILE VITI MICROMETRICHE DIAM. 100 MM (ST-111.1) OPTIKA
NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.A005.24	PIANO RISCALDATO C/CONTROLLER DIGITALE DELLE TEMPERATURE (ST-666.1) OPTIKA
NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.A005.25	PROTOCOLLO DI VALIDAZIONE IQ/OQ/PQ X SERIE SLX (VP-SLX) OPTIKA
	23.3464.64	VETRINO MICROMETRICO 26x76mm 1mm DIV. 0,01mm (M-005) OPTIKA
NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.A005.16	LENTE ADDIZIONALE 1.5X (ST-086) (W.D. 45 MM) (PER SLX-2/SLX-3) OPTIKA