

TERMOMETRO PORTATILE TEMP 7 VIO PT100



Il termometro digitale portatile per sonde PT 100 TEMP7 VIO, robusto e facile da usare, è dotato di un ampio display LCD retroilluminato a colori, per una visione sempre chiara, anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna. Termometro per misurazioni accurate e precise in un ampio intervallo di misure è consigliato per applicazioni in laboratorio o dove si necessita di alta precisione. Caratteristiche principali: Il Led sopra il display indica lo stato della misura e può segnalare eventuali errori, visibili a distanza. I messaggi di autodiagnosi, uniti alle procedure guidate, rendono l'utilizzo dello strumento facile ed intuitivo. L'offset su un punto a scelta dell'utente permette di allineare le misure in caso di leggera deriva della catena. Funzioni Min-Max-Hold. Misure a bassa temperatura fino -200°C. Velocità di risposta media. E' possibile collegare sensori PT 100 a 3 fili, tramite il connettore binder a 3 pin con blocco di sicurezza, per evitare disconnessioni involontarie del sensore Autospegnimento dopo 20 minuti (disattivabile). Grado di protezione IP56. Indicatore stabilità lettura. Temp 7 Vio viene fornito in una comoda valigia rigida per il trasporto, dove è possibile alloggiare lo strumento e tutti gli accessori.

Codice Articolo: 22.9964.99

Breve descrizione del prodotto:

Termometro con sensore Pt 100 modello TEMP 7 VIO

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 3×1,5V batterie tipo AA
- Dimensioni (LxPxH mm): 85x45x185
- Peso (g): 400
- Precisione (° C): $\pm 0,3$ (-99÷+199° C); ± 1 nel resto della scala
- Range temperatura (° C): -200÷+999
- Risoluzione del display (° C): 0,1 (-99÷+199,9° C); ± 1 nel resto della scala

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5283.14	SONDA TERMOCOPPIA TIPO K 3K6100 L= MM 1000 X 6MM diam. piegabile (Art. 51000782)
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5362.14	SONDA Pt 100 MOD. PT56C 5x200 mm CAVO 1,5 MT (51000212)
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5363.14	SONDA Pt100 MOD. PT56P 0,4x150 mm CAVO 1,5 MT (51000222)
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5364.14	SONDA Pt 100 MOD. PT56A 4x200 mm CAVO 1,5 MT (51000232)
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5365.14	SONDA PT56L 1/5 DIN 3x200 mm CAVO 1,5 m (51000242)
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5366.14	SONDA Pt 100 MOD. PT56 TFE 4x100 mm 3 MT (51000252)
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5367.14	SONDA Pt 100 MOD. PT56/500 6x500 mm CAVO 1,5 MT (51000262)
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5368.14	SONDA Pt 100 MOD. PT56/1000 6x1000 mm CAVO 1,5 MT (51000272)
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5280.14	SONDA TERMOCOPPIA "K" 3K220 XS 2 mm CAVO 1,5 MT (51000752)
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5281.14	SONDA TERMOCOPPIA "K" 3K320 XS 3 mm CAVO 1,5 MT (51000762)
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5282.14	SONDA TERMOCOPPIA XS 3K350 3x500 mm CAVO 1,5 MT (51000772)
 NESSUNA IMMAGINE DISPONIBILE	23.5285.14	SONDA TERMOCOPPIA "K" 3K650 XS 6x500 mm CAVO 1.5 MT (51000792)

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.5286.14	SONDA TERMOCOPPIA "K" 3K520C XS 5×200 mm CAVO 1,5 MT (51000802)
	23.5287.14	SONDA TERMOCOPPIA "K" 3K1200 2×2000 mm A FILO MANIPOLABILE (51000812)
	23.5284.14	SONDA TERMOCOPPIA 3K6120 CAVO 1,5 MT (51000822)
	23.7777.99	SONDA TERMOCOPPIA 3K415P CAVO 1,5 MT (51000832)