

Titolatore AUTOMATICO x SO2 FLASH 2 c/1 buretta e 2 pompe STEROGLOSS



Flash2 - Titolatore automatico di quinta generazione

Con **Flash2**, la quinta generazione di titolatori automatici **made in Steroglass**, è stata raggiunta l'eccellenza nel campo della **titolazione automatica**: una soluzione all'avanguardia che soddisfa le esigenze dei settori **enologico, alimentare, ambientale e chimico**.

Ampia gamma di titolazioni

Flash2 è progettato per eseguire con **semplicità** e **precisione** un'ampia varietà di titolazioni, tra cui:

- pH
- Acidità titolabile
- Potere tampone
- Solfiti
- Cloruri
- Acido ascorbico (Vitamina C)
- Perossidi
- Conducibilità
- Alcalinità
- Durezza
- COD
- TOC
- TAN
- TBN

...e molte altre applicazioni in ambito **chimico, galvanico, ambientale e alimentare**.

Vantaggi del titolatore automatico Flash2

- Facilità d'uso con metodiche preimpostate
- Inserimento libero di nuovi metodi, senza necessità di acquistare pacchetti aggiuntivi
- Controllo automatico durante tutte le fasi dell'analisi
- Salvataggio del grafico di titolazione
- Riduzione fino al **90%** dei tempi di analisi e preparazione campioni
- Totale automazione con sistemi integrati di **campionamento, degasaggio e autolivello**
- Alta riproducibilità, eliminando variabili dovute all'operatore
- Sicurezza garantita: nessun contatto diretto con reagenti chimici aggressivi
- Connettività e tracciabilità completa dei dati
- Strumento aggiornabile in qualsiasi momento
- Sostenibilità: minore uso di reagenti e **eliminazione dei consumabili monouso in plastica**

Compattezza e facilità d'uso

Flash2 è uno **strumento ultra-compatto**, pensato per ottimizzare lo spazio in laboratorio. Il **display grafico multifunzione** guida l'utente passo dopo passo: dalla programmazione all'analisi, fino all'interpretazione dei dati, rendendo ogni processo semplice e preciso.

Automazione completa del processo di titolazione

Oltre a **2 burette di precisione** per l'erogazione del titolante, Flash2 integra fino a **3 pompe peristaltiche** per dosare reattivi ausiliari. Con l'autocampionatore **AS Plus** (14, 18 o 30 posizioni), è possibile **automatizzare completamente** il ciclo analitico, riducendo l'intervento manuale.

Connettività e conformità GLP

- Gestione automatica dei dati con il software **Flash2data**
- Connessione diretta ai sistemi **LIMS**
- Accesso multiutente: fino a **8 utenti** di secondo livello + **1 amministratore**
- Completa **tracciabilità** di ogni operazione


Bassa manutenzione, massima affidabilità

Flash2 è costruito per offrire **elevate performance** con una **manutenzione minima**. Componenti di alta qualità e un sistema intuitivo garantiscono **continuità operativa**, riducendo il rischio di guasti o interruzioni.

Sicurezza dell'operatore

L'esposizione a reagenti pericolosi e l'esecuzione di analisi ripetitive rappresentano rischi concreti.

Con Flash2, anche **personale non esperto** può lavorare in **sicurezza**, grazie alla totale automazione e all'eliminazione del contatto diretto con sostanze tossiche.

Brochure	
	Depliant Flash2_ita

Codice Articolo: SQTR091699

Breve descrizione del prodotto:

Titolatore AUTOMATICO x SO2 FLASH2 c/1 buretta e 2 pompe STEROGLOSS

Informazioni aggiuntive:

- Calibrazione: automatica
- Caratteristiche burette: Motore passo passo da 12.000 steps ad altissima risoluzione
- Dimensioni (LxPxH mm):
- Numero di pompe peristaltiche: 2
- Numero di siringhe: 1
- Volume delle siringhe: 10 ML in vetro trasparente
- Peso (kg):

Descrizione

Flash2 - Titolatore automatico di quinta generazione

Con **Flash2**, la quinta generazione di titolatori automatici **made in Steroglass**, è stata raggiunta l'eccellenza nel campo della **titolazione automatica**: una soluzione all'avanguardia che soddisfa le esigenze dei settori **enologico, alimentare, ambientale e chimico**.

Ampia gamma di titolazioni

Flash2 è progettato per eseguire con **semplicità** e **precisione** un'ampia varietà di titolazioni, tra cui:

- pH
- Acidità titolabile
- Potere tampone
- Solfiti
- Cloruri
- Acido ascorbico (Vitamina C)
- Perossidi
- Conducibilità
- Alcalinità
- Durezza
- COD
- TOC
- TAN
- TBN

...e molte altre applicazioni in ambito **chimico, galvanico, ambientale e alimentare**.

Vantaggi del titolatore automatico Flash2

- Facilità d'uso con metodiche preimpostate
- Inserimento libero di nuovi metodi, senza necessità di acquistare pacchetti aggiuntivi
- Controllo automatico durante tutte le fasi dell'analisi
- Salvataggio del grafico di titolazione
- Riduzione fino al **90%** dei tempi di analisi e preparazione campioni
- Totale automazione con sistemi integrati di **campionamento, degasaggio e autolivello**
- Alta riproducibilità, eliminando variabili dovute all'operatore
- Sicurezza garantita: nessun contatto diretto con reagenti chimici aggressivi
- Connettività e tracciabilità completa dei dati
- Strumento aggiornabile in qualsiasi momento
- Sostenibilità: minore uso di reagenti e **eliminazione dei consumabili monouso in plastica**

Compattezza e facilità d'uso

Flash2 è uno **strumento ultra-compatto**, pensato per ottimizzare lo spazio in laboratorio.

Il **display grafico multifunzione** guida l'utente passo dopo passo: dalla programmazione all'analisi, fino all'interpretazione dei dati, rendendo ogni processo semplice e preciso.

Automazione completa del processo di titolazione

Oltre a **2 burette di precisione** per l'erogazione del titolante, Flash2 integra fino a **3 pompe peristaltiche** per dosare reattivi ausiliari.

Con l'autocampionatore **AS Plus** (14, 18 o 30 posizioni), è possibile **automatizzare completamente** il ciclo analitico, riducendo l'intervento manuale.

Connettività e conformità GLP

- Gestione automatica dei dati con il software **Flash2data**
- Connessione diretta ai sistemi **LIMS**
- Accesso multiutente: fino a **8 utenti** di secondo livello + **1 amministratore**
- Completa **tracciabilità** di ogni operazione

Bassa manutenzione, massima affidabilità




Flash2 è costruito per offrire **elevate performance** con una **manutenzione minima**.




Componenti di alta qualità e un sistema intuitivo garantiscono **continuità operativa**, riducendo il rischio di guasti o interruzioni.

Sicurezza dell'operatore





L'esposizione a reagenti pericolosi e l'esecuzione di analisi ripetitive rappresentano rischi concreti.

Con Flash2, anche **personale non esperto** può lavorare in **sicurezza**, grazie alla totale automazione e all'eliminazione del contatto diretto con sostanze tossiche.


	Codice	VARIANTI Articolo
	SQTR073720	Titolatore AUTOMATICO x SO2 FLASH1 singola postazione STEROGLOSS
	SQTR073721	Titolatore AUTOMATICO FLASH ph/Ac/SO2 c/2 burette singola postazione STEROGLOSS
	SQTR073725	Titolatore AUTOMATICO x SO2 FLASH c/1 buretta C/AS24 STEROGLOSS

	Codice	VARIANTI Articolo
	SQTR073726	Titolatore AUTOMATICO FLASH pH/Ac/SO2 c/AS24 STEROGLOSS
	SQTR078621	Titolatore AUTOMATICO FLASH pH/Ac/SO2 c/1 buretta singola postazione STEROGLOSS
	TITOLATORE	Titolatori STEROGLOSS - Scopri i Modelli Disponibili per il Settore Enologia

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	SQFV076843	Flash elettrodo ph a collare c/cavo integrato STEROGLOSS
	SQFV076846	Flash elettrodo doppio pt EL450C STEROGLOSS
	SQTR091962	Campionatore AS PLUS 18 posizioni STEROGLOSS
	SQTR091969	Stativo x FLASH 2 singola postazione STEROGLOSS

Download

Brochure	
	Depliant Flash2_ita