

OMOGENIZZATORE T25 digital ULTRA-TURRAX IKA (3725000)



Strumento ad alte prestazioni per volumi da 1 a 2000 ml di acqua, con display digitale e controllo elettronico della velocità. Offre un ampio intervallo di velocità da 3000 a 25000 rpm, impostabile mediante manopola, che permette agli utilizzatori di lavorare ad elevate velocità tangenziali anche con rotori di piccolo diametro. Una larga scelta di utensili garantisce un'ampia possibilità di applicazioni. Caratteristiche: Accoppiamento facilitato per il cambio degli utensili disperdenti. Ideale per l'utilizzo manuale visto il peso contenuto e il design ergonomico. Facilmente trasportabile perché alimentato direttamente senza necessità di trasformatori esterni. Gli utensili in acciaio possono essere puliti facilmente dato che possono essere smontati senza l'uso di attrezzi. Disponibili utensili disperdenti monouso in plastica, in due misure, particolarmente indicati per analisi PCR. Motore ad elevate prestazioni per garantire una eccezionale stabilità della velocità, molto silenzioso e protetto elettronicamente dai sovraccarichi. Utensili disperdenti non compresi, vedi accessori. .

Codice Articolo: 22.8560.99



Breve descrizione del prodotto:

Omogeneizzatore ad immersione IKA modello ULTRA TURRAX® T 25 Digital

Informazioni aggiuntive:



- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 87x106x271
- Display: LED
- Peso (kg): 2,5
- Velocità (rpm): 500÷25000

- Viscosità massima (mPa·s) gh: 5000
- Volume trattabile (l): 0,01÷2
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/700

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8559.99	OMOGENEIZZATORE A IMMERSIONE ULTRA TURRAX T 18 Digital IKA (3720000)
	22.8561.99	OMOGENEIZZATORE A IMMERSIONE IKA ULTRA TURRAX T 50 Digital IKA (3787000)

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.4050.82	Asta di dispersione S 25 N - 8 G x ULTRA-TURRAX - T 25 (0001024200) IKA
	23.0026.82	Morsetto R 182 6-16mm (0002657700) IKA
	23.0037.82	Stativo R 1825 c/base e asta h 560mm (0003160000) IKA
	23.0041.82	Stativo R 1826 c/base e asta h 800mm (0003160100) IKA
	23.0042.82	Stativo R 1827 c/base e asta h 1000mm (0003160200) IKA
	23.0033.82	Pinza a nastro RH 3 Ø 8-16mm (0003008600) IKA

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.4060.82	Asta di dispersione S 25 N - 10 G x ULTRA-TURRAX - T 25 (0000594000) IKA
	23.4080.82	Asta di dispersione S 25 N - 18 G x ULTRA-TURRAX - T 25 (0000593400) IKA