

## **OMOGENEIZZATORE A IMMERSIONE IKA ULTRA TURRAX T 50 Digital IKA (3787000)**



Strumento potente per volumi da 0,25 a 30 litri di acqua con display digitale e controllo elettronico della velocità. Offre un ampio intervallo di velocità da 500 a 10000 rpm, impostabile mediante manopola, che permette agli utilizzatori di lavorare ad elevate velocità tangenziali anche con rotori di piccolo diametro. Una larga scelta di utensili garantisce un'ampia possibilità di applicazioni. Caratteristiche: Accoppiamento facilitato per il cambio degli utensili disperdenti. Ideale per l'utilizzo manuale visto il peso contenuto e il design ergonomico. Facilmente trasportabile perché alimentato direttamente senza necessità di trasformatori esterni. Gli utensili in acciaio possono essere puliti facilmente dato che possono essere smontati senza l'uso di attrezzi. Disponibili utensili disperdenti monouso in plastica, in due misure, particolarmente indicati per analisi PCR. Motore ad elevate prestazioni per garantire una eccezionale stabilità della velocità, molto silenzioso e protetto elettronicamente dai sovraccarichi. Utensili disperdenti non compresi, vedi accessori. .

**Codice Articolo:** 22.8561.99



### **Breve descrizione del prodotto:**

Omogeneizzatore ad immersione IKA modello ULTRA TURRAX® T 50 Digital



### **Informazioni aggiuntive:**

- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 115x139x355
- Display: LED
- Peso (kg): 5,76

- Velocità (rpm): 500÷10000
- Viscosità massima (mPa·s) gh: 5000
- Volume trattabile (l): 0,25÷30
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/700

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.8560.99</a>	OMOGENIZZATORE T25 digital ULTRA-TURRAX IKA (3725000)
	<a href="#">22.8559.99</a>	OMOGENIZZATORE A IMMERSIONE ULTRA TURRAX T 18 Digital IKA (3720000)

## Accessori

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.0038.82</a>	Pinza a nastro RH 5 Ø 25-36mm (0003159000) IKA
	<a href="#">23.0039.82</a>	Stativo ad H R 2722 altezza 1010mm (0001412000) IKA
	<a href="#">23.4120.82</a>	Asta di agitazione R 50 x alte velocità (0001689300) IKA
	<a href="#">23.4125.82</a>	Elica R 1405 x asta R 50 Ø 45mm (0001289800) IKA
	<a href="#">23.4130.82</a>	Disgregatore R 1402 speciale Ø 42mm (0001243300) IKA
	<a href="#">23.4155.82</a>	Asta di dispersione S 50 N - G 45 G x ULTRA-TURRAX - T 50 (0008003000) IKA

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.4159.82</a>	Asta di dispersione S 50 N - G 45 M x ULTRA-TURRAX - T 50 (0008003300) IKA
	<a href="#">23.0030.82</a>	Morsetto R 271 34mm (0002664000) IKA
	<a href="#">23.0040.82</a>	Stativo R 2723 telescopico ad altezza regolabile 620-1010mm (0001412100) IKA
	<a href="#">23.4158.82</a>	Asta di dispersione S 50 N - G 45 F x ULTRA-TURRAX - T 50 (0008003900) IKA